Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE I: REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

N. 54

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 luglio 1982.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DE	recupero fu																					
	sensoriali, d									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Pag.	5
	Nomenclatore	tariffario	delle	pro	tesi	•			•			•				•				•	•	7
	Gruppo 11 —	Plantari .	•		•	٠		•				•				•				•	>	13
	Gruppo 12 —	Rialzi .	•						•					•						•	•	14
	Gruppo 14 —	Calzature	•	•	•		•	•													>	15
	Gruppo 16 —	A pparecch	i per	arto	infer	iore		•	•			•				•					>	20
	Gruppo 17 —	Apparecch	i per	arto :	supe	riore												•			*	27
	Gruppo 18 —	Apparecch	i per	tron	СО	•	•	1	•		•	ì				•		•			•	3 0
	Gruppo 19 —	Protesi di	arto	infer	iore	•	•	•		ī	•	ı		ī		•	•		•		>	34
	Gruppo 20 —	Protesi di	arto	super	riore	٠	5	\$	•	•		•		•		•	ì	•	•		>	41
	Gruppo 21 —	Accessori	per f	initur	a ap	pare	ecchi	ges	sati	•	•	á			•			•	•		>	51
	Gruppo 22 —	Ausiliari p	er la	deam	bulaz	zione	e e ca	arroz	zelle			•			•		•				•	52
	Gruppo 23 —	Attrezzatu	re pe	r la t	razio	ne o	iegli	arti	è		ì	•				•			•		>	56
	Gruppo 24 —	Protesi ac	ustich	ie.	•	•	3	3	à	ī	•	ã	ě		•						>	57
	Gruppo 25 —	Protesi for	netich	.e ;	•	•	5	3	i	7	ì	•	ī	i		•					>	61
	Gruppo 26 —	Protesi od	ulari			•	5	3	3	i	ì	¥	ā	ĩ		•	•	•		•	•	61
	Gruppo 27 —	Accessori	per p	rotesi	, apr	are	cchi	e cal	lzatu	re	ì	•	3	3		•	ĩ	i	•		•	61
	Gruppo 28 —	Presidi ad	domi	nali	ă	ă	3	5		ă	1	ı	1	ī		•	3		i	•	•	62
	Currana 20	Dessidt me																			_	42

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 luglio 1982.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del nomenclatore-tariffario delle protesi;

Visto il proprio precedente decreto del 31 dicembre 1980 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri di revisione periodica del tariffario stesso;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale, n. 24/82 del 1º luglio 1982, sulle integrazioni delle protesi e sull'aggiornamento delle tariffe;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

Art. 2.

Il nomenclatore-tariffario di cui al precedente articolo forma perte integrante del presente provvedimento ed ha efficacia retroattiva per tutte le forniture fatturate a partire dal 1º gennaio 1982.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI

(Art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Validità 1º gennaio/31 dicembre 1982

NOMENCLATORE - TARIFFARIO

(Art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

PRINCIPI E CRITERI

Il nuovo nomenclatore/tariffario nasce dalla esperienza dei precedenti, prendendo in considerazione nuovi metodi e tecnologie di costruzione dei presidi, degli ausiliari per la deambulazione, delle protesi acustiche e fonetiche ed oculari.

deambulazione, delle protesi acustiche e fonetiche ed oculari.

La descrizione dettagliata dei presidi stessi assicura, sia al Medico che prescrive, sia al tecnico che costruisce, che alle istituzioni che autorizzano le forniture, di entrare in possesso di uno strumento di lavoro che permetta di individuare, ognuno nel suo campo di attività, ciò che è utile e necessario per la soluzione della riabilitazione.

Il nomenclatore/tariffario è composto di funa parte descrittiva (nomenclatore) e di una parte relativa al prezzi dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi dei costi che permettera, in futuro, un periodico aggiornamento in relazione alle variazioni dei costi delle materie prime, della mano d'opera e degli oneri di esercizio delle aziende

che opera no nel settore. Il nomenclatore/tariffario è stato impostato con l'intendimento di eliminare qualsiasi equivoco sulla sua interpretazione.

Ogni presidio, è contraddistinto da un numero di codice, è stato descritto in modo che, inequivocabilmente, la sua costruzione assolva la funzione che deve compiere, così che all'atto della consegna risponda ai requisiti di funzionalità della prescrizione sanitaria. Tutti i presidi di cui al presente nomenclatore/tariffario devono essere prescritti da medici specialisti operanti nella struttura pubblica o convenzionata e autorizzati dalla US.L. competente.

VOCI AGGIUNTIVE

Per ogni presidio base, contraddistinto da ciascun numero di codice, sono state previste delle voci « aggiuntive » con le quali si possono ottenere le varianti eventualmente prescritte

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una delle voci concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato. Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle voci aggiuntive, si è tenuto conto dei due aspetti diversi che esse rappresentano:

- qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti un particolare non previsto nel presidio base, il suo importo a codice corrisponde al suo valore effettivo compresa la mano d'opera;
- 2) qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti l'alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto nel presidio base, l'importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa la parte di mano d'opera occorrente.

RIPARAZIONE

Inoltre, sono stata prevista delle voci di «riparazione» che coprono, dai più comuni interventi, alla totale sostituzione di componenti principali dei presidi Anche per ciascuna di queste voci è indicato un numero di codice.

- A questo proposito, si specifica quanto segue:

 | se la voce fa riferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione. Su tale criterio è stato calcolato il relativo prezzo a codice;
- se la voce fa riferimento a revisione e e adattamento e di un componente del presidio, si intende che il suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per il ripristino funzionale del componente stesso con eventuale sostituzione di piocoli particolari, ma con netta prevalenza della mano d'opera;

3) la determinazione del prezzo delle singole riparazioni è stata ottenuta senza valutare lo smontaggio, il rimontaggio e la revisione della parte pertinente del presidio. Per questo è stata prevista una voce a codice che indica l'equivalente del lavoro di montaggio, rimontaggio e revisione

MODELLI DI GESSO

Per ogni presidio uuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione del quale è necessario il modello di gesso negativo e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni ed è compreso nel prezzo a codice.

Per la calzatura ortopedica, a differenza di quanto sopra affermato, sia i modelli di gesso che le forme di legno, oppportunamente adattati, non essendo compresi nel prezzo della calzatura, debbono essere sempre preventivati in aggiunta al prezzo della calzatura

medesima. Nel caso in cui si tratti di calzatura con rialzo, il modello di gesso va preventivato una volta sola.

DETRAZIONI

Sono state previste, per i tutori di arto inferiore, delle voci di «detrazione» Tale inserimento è dovuto al fatto che, nonostante che la tecnica ortopedica moderna sia ormai orientata alla adozione di materiali diversi e superiori dall'acciaio al carbonio, questo tipo di materiale viene ancora impiegato
Pertanto, la voce detrazione deve essere applicata nei casi dei tutori per arto inferiore

Pertanto, la voce detrazione deve essere applicata nei casi dei tutori per arto costruiti, in acciaio al carbonio. Por tele roce di detrazione è etito consente un conseito sumano di addise

Per tale voce di detrazione, è stato assegnato un apposito numero di codice e l'inserimento nel nomenclatore/tariffario è stato previsto al termine dell'argomento: Apparecchi ortopedici per arto inferiore.

ESEMPI DI PRESCRIZIONE E PREVENTIVI

A maggiore chiarimento di quanto fin qui esposto, si danno alcuni esempi di prescrizione del presidio e relativa formulazione del preventivo.

Prescrizione: protesi definitiva di coscia con ginocchio con freno, invasatura ad appoggio totale, con rotatore.
 Preventivo:
 Protesi definitiva per amputazione di coscia con invasatura ad ade

2) Prescrizione: sostituzione invasatura a protesi di coscia per avvenuta atrofia muscolare e sostituzione dell'articolazione tibio-tarsica.

Preventivo:

	Guarnizione per articolazione malleolare	19 91 021	Protesi fonetiche mesi 12
	Ammortizzatore anteriore	6	oculari
	Ammortizzatore posteriore	19 91 015	non vedenti mesi
<u>®</u>	Prescrizione: protesi a trazione per amputazione di avambraccio destro con gancio e mano intercambiabili.		ra ·
	Preventivo		logorio normale del presidio Ciò può essere dovuto a:
	Protesi cinematica per amputazione di avambraccio destro con polso a rotazione passiva e predisposta per l'intercambiabilità della mano	;	— cause di forza maggiore — variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore
	del gancio	20 41 200 20 85 503	— elevata sudorazione del portatore
	Mano irreversibile	85	dovuto all'attività p
	•	85	— incuria o manomissione del presidio
	eventuali accessori		
₹	Prescrizione: ginocchiera articolata con arresto, con rialzo articolato e appoggio ischiatico sinistra.		I MASSIMI DI CONSEGNA DEI FRESIDI DALL'ONDINE
	Preventivo:		Calzature ortonediche
	Apparecchio ortopedico per arto inferiore con ginocchio articolato, con	;	feriore mesi
	ticolato con	16 35 021	arto superiore
	Cuscinetto di contenzione	82	Apparecchi per tronco
Œ	dica destra con njantara modellato a		mesi
•	34		i per la deambulazione e carrozzelle
	Preventivo:		ature per la trazione degli arti
	2 Calzature alte n 43		acustiche mesi
	Destra: per plantare		Protesi oculari
	plantare modellato	95	zioni mesi
	speronatura mediale tacco e suola	14 85 027 14 95 005	non vedenti mesi
	Sinistra calzatura di accompagnamento	= :	NIMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA)
	forma di serie la fornitura	14 95 001	
ć			Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da — numero di protocollo dell'antonizzazione
5 I	GAKANZIA SULLA DURATA DEL PRESIDIO		- data (inese e anno) dell'autorizzazione medesima (ultime due cifre dell'anno) in
5, \$7	For tutt i i presidi nuovi il produttore garantisce la perfetta funzionalità p er un periodo di:		
Pla	Plantari	mesi '6	etto a logorio, in modo îndelebile di generateolo ecettanicae della parte di presidio in cui inizialmente è
Ŗ.	•	mesi 6	resso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpress
હ રે	Calzature	mesi 6	Per le protesi acustiche e fonetiche vale il numero di matricola già impresso sull'appa-
d d	Apparecchi per arto superiore	mesi 6	Sono escluse dalla numerazione le protesi oculari
Ap	Apparecchi per tronco		
Ę,	Protesi di arto inferiore.		FORNITURE FUORI TARIFFA
A.	Frotesi di arto superiore	mesi 12 mesi 8	Può succedere che, per particolari condizioni di invalidità, possano venire prescritti dei
At	Attrezzature per la trazione degli arti	_	presidi non compresi nel presente nomenciatore/tarifiario. In questi eventuali casi, il prezzo del presidio prescritto sarà preventivato di volta in
£	Protesi acustiche	mesi 12	volta.

CODIFICAZIONE

Tutti i presidi, aggiuntivi e riparâzioni descritti nel presente nomenclatore/tariffario, portano un numero di codice formato da sette cifre per la loro individuazione mecca-

Il significato di tali cifre è stato così previsto:

Le prime due cifre hanno il significato di stabilire la famiglia di appartenenza del presidio: €

Plantari

Rialzi

Calzature

Apparecchi per arto inferiore

9

17. Apparecchi per arto superiore

Apparecchi per tronco

∞.

19. Protesi di arto inferiore

20. Protesi di arto superiore

Accessori per finitura apparecchi gessati

Ausiliari per la deambulazione e carrozzelle

Attrezzature per la trazione degli arti

Protesi acustiche

25. Protesi fonetiche

26. Protesi oculari

Accessori per protesi, apparecchi e calzature

Presidi addominali

28.

29. Presidi per non vedenti.

Le seconde due citre hanno il significato di stabilire vari tipi di apparecchi o protesi raggruppati in ciascuna famiglia: Â

tipo di apparecchio 01. .03. .05.

detrazioni

aggiuntivi

.85. .90 9:

emontaggio e rimontaggio per riparazione

riparazioni

modelli di gesso e forme.

95

Le ultime tre cifre, che completano il numero di codice, hanno il significato di definire la particolarità del presidio o dell'aggiuntivo, o della riparazione, o del modello di gesso o forma.

REVISIONE DEL NOMENCLATORE

Il Ministero della sanità, annualmente, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, provvederà alla revisione del nomenclatore/tariffario sia per quanto riguarda il numero e le caratteristiche delle protesi che per quanto concerne 1 prezzi.

VALIDITA' DEL TARIFFARIO

Il tariffario ha validità dal 1º gennaio 1982 al 31 dicembre 1982

COLLAUDO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Tutto le forniture, i lavori e le riparazioni debbono essere sottoposte al collaudo al fine di accertare la rispondenza dal lato funzionale e la conformità all'ordinativo emessa dall'Ente committente

fornitori presenteranno mensilmente la contabilità agli Enti committenti corredata dull'ordinativo della dichiarazione del collando favorevole.

23 del Per i pagainenti si applica quanto disposto dall'art. 50, n. 8, della legge n 833 dicembre 1978.

MANCATA CONSEGNA DEI PRESIDI

dell'interessato, con le seguenti modalità, previo accertamento dell'Ente committente Nel caso in cui, per molteplici ragioni, l'invalido sia impossibilitato al ritiro del presidio la cui fornitura è stata regolarmente autorizzata dall'Ente erogatore, l'officina fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura, anche se priva della firma di accettazione sullo stato dei lavori effettuati:

presidio pronto per prova si fattura il 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura; æ

presidio pronto per la consegna si fattura il 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura. (a

I presidi di cui alle precedenti lettere A) e B) debbono essere consegnati agli enti com-

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MATERIALI UTILIZZATI NELLA COSTRUZIONE DEI PRESIDI ORTOPEDICI

Acciaio ai carbonio

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica, Carico minimo di rottura a trazione: R=65~kg/mmq. Necessita di protezione superficiale contro la corrosione.

Acciaio inox

Carico minimo di rottura a trazione: R = 65 kg/mmq. Buona resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo UNI 3666 e 5687. Per strutture portanti con buona resistenza meccanica.

Alluminio per placele, valve, docce

Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R = 9 kg/mmq. Necessita di protezione superficiale contro la corrosione.

Alluminio per strutture portanti

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione, Carico minimo di rottura a trazione: R = 30 kg/mmq. Trafilati in lega con buona resistenza meccanica.

Ossidazione anodica

Procedimento secondo UNI 4522-66. Spessore minimo: 5 m verificati secondo UNI 3396-6500. Protezione superficiale per alluminio e sue leghe.

Plastificazione

Atossicità al contatto secondo D.R. 21-3-73 e successivi e UNI 7035-72 Spessore minmo: 0,1 mm. Resistenza allo strappo kg . UNI 4818-74 parte 10 Protezione superficiale per strutture metalliche.

Verniciatura

Atossicità al contatto secondo DPR 21-3-73 e successivi e UNI 7035-72.

Trattamento galvanico

Cromatura, nichelatura, cadmiatura su materiali ferrosi Procedimento secondo UNI 6160 Spessore minimo: 5 m

Polietilene in lastre

Non tossicità al contatto: D.P.R. 21-3-73 e successivi e UNI 7035-72. Resistenza alla rottura: 315 kg/cmq ISO/DR 468 Resistenza alla trazione 240 kg/cmq DIN 53455. Per invasature o prese sul corpo umano Densità: 0,95 gr/cmq DIN 53479

Legno

Salice, obece e pioppo. Privo di difetti secondo UNI 3016 stagionato al naturale Umidità non superiore al 14%,

Pellame

Per invasature o prese sul corpo umano Cuoio di spalla per selleria Spessore: $\frac{7}{2} \div 3 \text{ mm}$ Pellame: $|^{16}$ e 2^{16} scelta Concia vegetale.

Pellame per tutori

Groppone o spalla macello nazionale per selleria Cinturini, rivestimenti con funzioni contentive. Concia al cromo. Colori vari all'anilina, Groppone spessore: $2 \div 3$ mm. Spalla spessore: $2 \div 2.5$ mm. Pellame di 1^{8} e 2^{8} scelta

Pellame per protesi

Cinturini, sospensori, cosciali, ecc Groppone macello nazionale per selleria Concia al cromo. Pigmentato. Spessore: 2,5 ÷ 3 mm. Pellame: 1* e 2* scelta.

Foderame di cavallo per selleria

-- medio pesante 0,7 ÷ 0,9 mm. Concia al cromo Pigmentato. — leggero 0,5 ÷ 0,7 mm. Pellame di i e 2º scelta. Spessor1:

Pellami per calzature

Concia al cromo o anilina. Spessore:

Vitelli e cupretti pieno fiore

- leggero 0,6 ÷ 0,8 mm. - medio 1 ÷ 1,1 mm.

- pesante 1,1 ÷ 1,3 mm.

Pellame di 1° e 2° scelta.

Nappa tipo glace

Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

Foderame di cavallo, vitello e capra Concia al cromo spessore:

mm.

- medio pesante 0,7 ÷ 0,9

Pellame di la e 2ª scelta.

Cucio groppone macello nazionale per suole

- per uomo 4 ÷ 5,5 mm - per donna 3 ÷ 4 mm. Concia al cromo. Spessore:

Cuoio spalla per suolette, contrafforti, forti rigidi e puntali

— forti semirigidi 2 ÷ 2,5 mm. Spessore:

Macello nazionale Concia al cromo

- torti rigidi 2,5 ÷ 3 mm.

Suolette interne e puntali 1,8 ÷ 2 mm

Blocchi per tacchi

Groppone o croste di groppone

DI ANTA DE (11)	Codice	Prezzo _		Codice	Prezzo
E un presidio ortopedico atto a correggere le deformità o malformazione del piede, di sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversa. Si suddividono in plantari modellati su misura e plantari modellati su modello di gesso negativo e positivo, previo rilievi, per entrambi, di grafico e misure del piede.			dal n. 18 al n. 33	11.01.029 11.01.031 11.01.033	13.800 16.900 15.400 18.200
PLANTARE SU MISURA Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla base del grafico e delle misure del piede. Può essere costruito con i seguenti materiali:			bordi laterali, avvolgente cuoio rinforzato n. 18 al n. 33		
 cuoio rinforzato materiale sintetico metallo. Semplice			dal n. 34 al n. 46	11.01.039 11.01.041 11.01.043	20.600 20.600
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.001	6.900	Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.01.045	18.100
Di materiale sintetico dal n. 18 al n. 33	11.01.005	9.300	PLANTARE MODELLATO SU MODELLO DI GESSO		
Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.01.009	7.700	Consiste in un plantare modellato su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, previo rilievo del granco e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:		
Con piano inclinato unilaterale o bilaterale Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.013 11.01.015	7.600	— cuoio finforzato — materiale sintetico — metallo.		
Di materiale sintenco dal n. 18 al n. 33	11.01.017	11.400 12.900	al n. 33	11.05.001	39.500 42.600
dal n. 18 al n 33	11.01.021 11.01.023	10.700 13.800	Di materiale sintetico dal n. 18 al n. 33	005 007	40.800
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11 01 025 11.01.027	12.900 15 200	Di metallo dal n 18 al n 33	11 05 009	40 500

14		Supplemente	o rdinar	io alla	GAZZETTA	UFFI	CIALE n. 25	1 dell'11	settembr	e 1982
Prozes	57.200 65.900	65.100 76 400	21.100 23.600	31.300 37.000	3.500	1.200	7.100	5.700	8.800 10.000	3.800 3.200
Codice	12.01.009 12 01.011	12.01.013 12.01.015	12.05.001 12.05.003	12.05.005 12 05.007	12.11.001 12.11.003	12.11.005	12.11.009 12.11.011	12.15.001 12.15.003	12.15.005 12.15.007	12 91.001 12 91 003
Da cm 4 a 8 combresi	п 18 al п 34 al	dal n. 18 al n. 33	dal n. 18 al n. 33	dal n. 18 al n. 33	Calcaneare interno Scoperto dal n. 18 al n. 33	Scoperto prejabbricato dal n. 18 al n. 33	Rivestito dal n 18 al n. 33	Scoperto dal n. 18 al n. 33	Rivestito dal n. 18 al n. 33	Adattamento
Frezzo	53.000	24 500 44.700 49 600	42.700 47.700	4.600	4.400 3.200 5.900					46.100 50 600 51.500 58 200
Codice	11.05.013	11.05.017 11.05.017 11.05.019	11.05 021	11.85.001	11.91.001					12.01.001 12.01.003 12.01.005 12.01.005
Modellato con bordi laterali, avvolgente	Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	dal n 34 al n. 46	dal n. 18 al n. 33	Sottopiede di rivestimento al plantare di materiale sintetico o di metallo	Riparazioni Adattamento		È un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un arto inferiore, opportunamente adattato alla forma del piede, costruito su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba.	RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO È costituito da:	 suoletta di cuoio superiore ed inferiore spessore di compenso con o senza avampiede di riempimento. 	Totale interno Fino a cm 2 compresi dal n. 18 al n. 33

-	Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 251 dell'11 settembre 1982	15.
Prezzo		58 300 70.200
Codice		14 11 001 14.11.003
È costituita da: — fondo composto da suola e tacco	comaio auto o baso parti correttive: — plantare semplice o modellato — piano inclinato semplice o doppio — speronatura interna o esterna alla suola e al tacco — contrafforte prolungato — forte rigido o semirigido — rialzo — molla posteriore esterna (di Codivilla) — molla posteriore esterna (di Codivilla) — molla interna a valva (di Codivilla) — molla interna a valva (di Codivilla) — molla interna a valva (di Codivilla) — asta mediale o laterale articolata — asta mediale o laterale articolata — asta mediale e laterale articolata — aste mediale e laterale articolate Vengono costruite per le seguenti deformità del piede — piede piatto — congenito malformato. Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del piede oppure su nochello di gesso negativo e positivo del piede oppure su forma di legno opportunamente adattata, previo rilievo di grafico e misure del piede (da aggiungere a parte non essendo compreso nel prezzo base della calzatura) Si suddividono in calzatura: — di accompagnamento — per plantare — con forti — con nolla mocroporata posteriore (di Codivilla) — con nolla mocroporata posteriore (di Codivilla) — con molla interna a valva (di Codivilla modificata) — con avampiede — con molla interna a valva (di Codivilla con rialzo — con asta mediale e laterale articolate. Di accompagnamento costruita su misura per accompagnamento costruita su misura con asta mediale e laterale articolata. Di accompagnamento e delle misure, seguendo la forma fisiologica ada rivestimento e misure su misura per accompagnate delle misure, seguendo la forma fisiologica ada rivestimento e misure su misura per accompagnate delle misure, seguendo la forma fisiologica con accompagnate delle grafico e delle misure, seguendo la forma fisiologica della calzatura costruite seguendo la forma fisiologica	dai n. 18 al n. 46
Prezzo	33.300 34.400 36.900 31.800 31.800 31.800 34.400 36.400 40.500 36.400 40.500 37.200 38.600 40.600 40.600 38.900 38.900 38.900 38.900 38.900 38.900 39.200 39.900 39.900	
CALZATURA ORTOPEDICA DI SERIE PER BAMBINO E RAGAZZO (14)	Di rivestimento o predisposta per plantare, con contradorti prolungati. Bassa dal n 27 al n 29 14 01.001 dal n 30 al n 32 14 01.003 dal n 34 al n 35 al n 38 14 01.005 dal n 36 al n 38 14 01.005 dal n 36 al n 38 14 01.007 dian n 18 al n 20 14 01.011 dal n 21 al n 23 14 01.011 dal n 21 al n 23 14 01.011 dal n 21 al n 23 14 01.011 dal n 30 al n 30	Per calzatura ortopedica si intende un presidio costruito per: — la correzione e contenzione del piede più o meno deformato — per mantenere la posizione corretta del piede — per rivestimento di un presidio.

16	Supplemento	ordinario alla	GAZZETTA	UFFICIALE n	a. 251 dell'11 settembre	1982
Prezzo		88.800 107.600 92.100	88.200 101 100	97 300 120.800	114 100 140.200 137 900 167.800	
Codice		14.25.001 14.25.003 14.25.005 14.25.007	14.25 009 14 25 011	14.25.013 14.25.015	14.25.017 14.25.019 14.25.021 14.25.023	
	E costituita da: — calzatura ortopedica su misura — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati — rialzo interno opportunamente modellato — tomaio di altezza adeguata al rialzo — costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede comprendente anche l'accorciamento dell'arto (vedi aggiuntivi). Con rialzo fino a cm 2 compresi	dal n. 18 al n. 33	Con rialzo da cm 2 a cm 4 compresi Bassa dal n. 18 al n. 33	Atta dal n 18 al n 33	dal n 18 al n 33	Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente amputato. È costituita da: — calzatura ortopedica su misura — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati — avampiede estetico modellato — costruita, su modello di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi)
Prezzo 	61 500 75 600		64 200 78 100	67.200 83.000		76.100 92.600
Codice	14 11 005 14 11 007		14 15 001 14 15 003	14 15.005 14 15.007		14 21.001
	18 al n 33 34 al n 46	 on cuscinetto di scarico calcaneare con cuscinetto di scarico della volta trasversa modellato modellato con bordi laterali Può inoltre portare una prescritta speronatura alla suola ed al tacco, interna o esterna. È costruita su forma di legno opportunamente adattata, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su 	modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, nel caso in cui sia richiesto un plantare modellato (vedi aggiuntivi). Bassa dal n 18 al n 33	dal n 18 al n 33	Consiste in una calzatura atta a correggere ulteriormente la deformità grave del piede e del ginocchio, in rinforzo alle altre correzioni non sufficienti, singolarmente, a mantenere un atteggiamento corretto dell'arto, bloccando l'articolazione tibio-tarsica. È costituita da: — calzatura ortopedica su misura — forti rigidi o semirigidi — altre correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi) — costruita su modello di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piède (vedi aggiuntivi).	dal n 18 al n 33

	Codice	Prezzo	į	Codice	Prezzo
Bassa dal n 18 al n. 33	14.31.001 14.31.003	100.000 128.400	4 <i>ua</i> dal n. 18 al n. 33	14.35.021 14.35.023	107.900 116 000
Alia dal n 18 al n 33	14.31.005	104.100 128.200	Di rivestimento a tutore o protesi costruita su misura Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od una protesi con o senza rialzo.		
Consiste in una calzatura costruita per sostenere un piede ciondolante per effetto di paralisi dell'estremità dell'arto o in opposizione alla tendenza alla intra ed extra rotazione dell'arto medesimo. È costituita da: — calzatura ortopedica su misura — una molla di acciaio o: — posteriore incorporata al tomaio posteriore (di Codivilla) — interna a valva (di Codivilla modificata) — estena per la intra ed extra rotazione applicata al					
cacco — costruita su modello di gesso negativo e positivo oppor- tunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede.			Di rivestimento a protesi su forma di legno		
Con molla posteriore (di Codivilla)			dai n. 18 ai n. 33	14.41.001 14.41.003	73.800 84.700
Bassa dal n. 18 al n. 33 dal n. 34 al n. 46 Alta	14.35.001 14.35.003	74.700 91.100	Atta dal n. 18 al n. 33	14.41.005 14.41.007	79.800
n. 18 al n. 33	.14.35.005 14.35.007	78.700 96.700	Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione parziale di piedo		
Con molla interna a valva (di Codivilla modificata) Bassa dal n. 18 al n. 33	14.35.009 14.35.011	84.000 100.900	Bassa dal n. 18 al n. 33	14.41.009	66.800 83.000
Alta dal n 18 al n 33	14.35.013 14 35.015	88.200 105.400	dal n. 18 al n. 33	14.41.013 14.41.015	71.200 87.700
Con molla per l'intra ed extra rotazione			Di rivestimento a tutore con rialzo fino a cm 2 compresi		
Bassa dal n 18 al n 33	14 35 017 14 35 019	103 200 111.900	Bassa dal n 18 al n 33	14 41 017 14.41.019	72.000

Prezzo	ı	49.000	55.500 75.408 84.700	85.200	94.30 0 107.60 0 104.300 118.100	
Codice	I	14.51.001	14.51.003 14.51.005 14.51.007	14.51.009	14.51.013 14.51.015 14.51.017 14.51.019	
	(ghetta di contenzione) Consiste in un contentore di cuoio rinforzato e pelle, foderato, che ha lo scopo di avvolgere completamento il piede deformato o amputato, fino oltre alla caviglia, portandolo alla misura, in lunghezza, del piede sano; correggeme la deformità in modo che sul contentore medesimo possa essere indossata la calzatura di rivestimento, costruita su misura e su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, rilevato sul contentore medesimo. Costruito su modello di gesso negativo e positivo del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, rilevato del piede e delle misure del piede e della gamba. È costituito da: — valva avvolgente con allacciatura — forti rigidi o semirigidi	— avampiede modellato di riempimento — molla di acciaio intersuola. Senza rialzo e senza avampiede di riempimento dal n. 18 al. n. 33	n 2 con avampiede di riemp	2 2	dal n. 18 al n 33	N B. Sopra il contentore di completamento del piede (ghetta) va calzata la scarpa di rivestimento costruita su modello di gesso negativo e positivo rilevato sul contentore stesso indossato dal paziente.
Prezzo	75.400 98 300 87 700 109 800 102 000 123 500	120.400 146 100			151.900	183.400 206 400
Codice	14 41 021 14.41 023 14.41 025 14.41.027 14.41.029	14 41 033 14 41.035			14.45.001 14.45.003	14 45.005 14.45.007
	dal n. 18 al n 3	Di rivestimento a tutore con rialzo oltre cm 8 Alta dal n. 18 al n. 33	Con una o due aste laterali articolate costruita su misura Consiste in una calzatura atta a rafforzare la parte inferiore dell'arto, piede compreso, affetto da insufficienza nelle arti- colazioni tibio-tarsica e sotto-astragalica. È costituita da:	 calzatura ortopedica alta costruita su misura forti rigidi asta unilaterale o bilaterale articolata alla tibio-tarsica applicata alla suola eventuali correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi) costruita su modello di gesso negativo e positivo del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e della gamba 	Con asta unilaterale mediale o laterale Atta dal n 18 al n 46	Con aste mediale e laterale dal n 18 al n 33

Prezzo	62 000	12 500	14 900	4 100	5 500	4 600	6.000				12.900	200.5		27.400			14.400 10.900		30.600	200					
Codice	14 91 017	14 91.019	14 91 021	14 91.023	14 91 025	6	14 91 029				14 95.001			14.95.005			14.95.009 14.95.011		14.95.013						
	Rimonta del tomaio	Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco)	Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)	acco	e fodera interna posteriore			FORME E MODELLI	(Da aggiungere a parte non essendo compresi nel prezzo base della calzatura)	Forma di serie opportunamente adattata, previo rilievo del grafico e delle misure del niede		•	Modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato e rafforzato all'esterno, previo rilievo del grafico e misure del piede:	nitura	aterali e contentore	negativo e positivo, opportunamente stilizzato e rafforzato allo esterno, da tutto il piede al ginocchio, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e della gamba:	— la fornitura	Forma di materiale sintetico ricavata dal modello & gesso, opportunamente stilizzato:	•	•	NOTA	Forma di serie di 1ª fornitura	Il prezzo esposto è stato calcolato considerando le seguenti	- rilievo delle misure sul paziente	- dosto della forma sulla base delle misure del piede,
Frezzo		5 500 6 300	5 800	9.500	12.800	4 200	24.000	19.800	26 600 32.800 10.700	5.300	65.100 14 600	11.400	4.900	11.100 18.400	5.700				2.700	2.700	59.300 75.200	9.800	13.300	29.600	14.800
Codice		14 85 001 14 85 003	14.85 005	14.85 009	14 85 011	14 85.013	14 85 015	14.85.017	14.85.023 14.85.023 14.85.025	14 85.027	14.85.031	14.85.033	14.85 035	14.85.037 14.85.039	14.85.041				14 90.001	14.90.003	14.91.001 14.91.003	14.91.005	14.91.007	14.91.011	14.91.015
		Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa Doppia suola	ğ	Forter internals ministed on the contraction of the	Forte totale, rigido e semirigido	Mezza suola antisdrucciolo	Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	Molla: — esterna posteriore (di Codivilla)	— interna a varva (ur courvina incomicara)	Speronatura alla suola ed al tacco	Stivale (addizionale alla calzatura ortopedica) Suola e tacco antisdrucciolo	Suola e tacco tipo carro armato	Suoletta di feltro interna	da cm 15 fino a cm 25	Traforatura del tomaio	N B. Con riferimento a codici 1485 037 e 1485 039 si precisa che la misura del tomaio parte del calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale	rialzo interno il cui prezzo è già stato compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo.	Riparazioni	Smontaggio e rimontaggio del tacco	Smontaggio e rimontaggio della suola	Asta mediale o laterale articolata, da applicare alla calzatura: — unilaterale	Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	Molla: — esterna posteriore (di Codivilla)	— interna a valva (gl Coulvilla lilounicata)	- extra ed intra rotatoria

Prezzo

Codice

Forma di serie di fornitura successiva

Il prezzo esposto è stato calcolato considerando le seguenti operazioni

- immagazzinaggio e conservazione della forma
 - catalogazione, numerazione e schedatura
- -- rilievo delle misure, sul paziente, ad ogni rinnovo di fornitura
 - riadattamenti.

La forma di serie può essere utilizzata soltanto per n 5 forniture successive alla prima, dopo di che dovrà essere rinnovata come prima fornitura.

Modello di gesso di la fornitura

Il prezzo esposto è stato calcolato considerando le seguenti operazioni:

- rilievo del modello negativo
- confezione del modello positivo e relativa sua stilizzazione e copertura di rinforzo. - rilievo delle misure sul paziente

Modello di gesso di fornitura successiva

prezzo esposto è stato calcolato considerando le seguenti operazioni

- immagazzinaggio e conservazione del modello
 - catalogazione, numerazione e schedatura
- rilievo delle misure, sul paziente, ad ogni rinnovo
 - riadattamenti.

Il modello di gesso, stilizzato e rinforzato esternamente, può essere utilizzato soltanto per n. 3 forniture successive; dopo di che dovrà essere rinnovato come prima fornitura

Forma di materiale sintetico di 1³ fornitura

Il prezzo esposto è stato calcolato considerando la seguente operazione:

- riproduzione dal modello di gesso stilizzato.

Forma di materiale sintetico di fornitura successiva

Il prezzo esposto è stato calcolato considerando le seguenti operazioni

- -- immagazzinaggio e conservazione della forma
- catalogazione, numerazione e schedatura rilievo delle misure, sul paziente, ad ogni rinnovo di fornitura
 - riadattamento.

La forma di materiale sintetico può essere utilizzato soltanto per n. 5 forniture successive, dopo di che dovrà essere rinnovata come prima fornitura $N\,B\,$ Se in occasione del rinnovo di una fornitura, viene riscontrato che il piede ha subito delle variazioni tali per cui la forma od il modello di gesso conservati non rispondono tazione, sulla prescrizione medica. In questo caso, l'addebito della forma o del modello più alle primitive caratteristiche, sarà cura del tecnico di fare apportare la relativa annosarà eseguito come la fornitura.

Le forme ed i modelli di gesso debbono essere conservati a partire dal compimento del

Le forme ed i modelli di gesso conservati saranno eliminati se nell'arco di anni 3 non 15º anno di età degli invalidi. Le forme ed i modelli per gli invalidi al di sotto degli anni 16 debbono vati per 6 mesì dalla data del primo rilievo. è stata rinnovata alcuna fornitura,

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE (16)	ı	ı
Gli apparecchi ortopedici si dividono in: — DOCCE — TUTORI PER CAVIGLIA — STECCEIE — TUTORI PER GAMBA — STAFFE — TUTORI PER GINOCCHIO — DIVARICATORI — TUTORI PER ANCA		
DOCCE		
Per alluce		
o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo: rigida	16 01.001	39.400
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.003	41.600
Per caviglia		
È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo — rivida con niede.	16.01.005	89.700
-c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.007	71.900
Per ginocchio		
E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
— rigida senza piede	16.01.009	103.900
adattati sul paziente	16.01.011 16.01.013	110.800 136.800
— c.s. su inisura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.015	122.300
Per ginocchio flesso		
- rigida senza piede	16.01.017	142.900
adattati sul paziente	16.01.019 16.01.021	129.800
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.023	137.100

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Pelvipodalica	l	l		1 2	
			Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.057	9.500
E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verni-			attacco con fibbia	16.91.059	4.800
ciato o livestito opputo di piantica poi la comcaniono degli pri a pilacciatura			- cinghia	16.91.061	4.600
The state of the s			Plantare	16.91.063	23.300
Kealizzara su modeno di gesso negativo e positivo:					
- unilaterale	16.01.025	216.300	STAFFE		
- c.s. su misura con componenti precusposa uneccamento adattati sul naziente	16.01.027	150.100	•		
- bilaterale	16.01.029	307.100	Di scarico o thomas		
- c.s su misura con componenti predisposti direttamente			È costituita da:		
adattati sul paziente	16.01.031	203.700	- telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza mec-		
• •			canica anello chinso o anribile di resina nollestere o di acciaio		
Agguntivi			con inscrito l'appoggio ischiatico		
Articolazione posteriore mediana per doccia pelvidopalica			riore di appoggio		
bilaterale	16.85.001	42.800	- rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di		
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo	16.85.003	34.400	appoggio		
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica	16.85.005	21.200	— con o senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca		
Rinforzo sottocalcaneare per deambulazione	16.85.007	30.300	— cintura addominale,		
			Con anello chiuso	16.11.001	69.500
Ringrazioni			Con anello apribile	16.11.003	93.700
	,		Con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura ad-		
Allacciatura elemento mobile	16.91.001	7.900	dominale	16.11.005	134.100
Allacciatura elemento fisso	16.91.003	7.900			
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.005	7.500	Per apparecchi gessati		
- attacco con fibbia	16.91.007	4.800	E costituite da:		
cingbia	16.91.009	4.600			
Rivestimento per doccia:			meccanica		
- per alluce	16.91.011	14.800	io al gesso		
- per caviglia	16.91.013	20.600	nto antisdrucciolo		e e e e
	16.91.015	21.500		16 11 015	007 20
— c.s. con prede	16.91.017	28,000	Lavello gamba	10.11.01	000.77
— per pelvipodalica bilaterale	16.91.021	40.200	Tradito coscia	10.11.01/	32.000
•			Detrazione		
Steeche			Per etaffa costruita in acciaio al carbonio plasticato o ver-		
È costituita:			niciato	16.81.001	-1,5%
- da elementi di alluminio plasticato o verniciato o rive-			•		
stito oppure di plastica — cerchielli e plantare di analogo materiale			Aggiuntivi		
- opportune allacciature			Articolazione coxfemorale con cintura e bloccaggio	16.85.101	69.400
- costruita su misura con componenti predisposti diretta-			Contentore imbottito per ginocchio	16.85.103	28.200
nienie adatiau sui paziente.	100		Cosciale di cuoio	16.85.105	91.600
Fer ginocchio valgo o varo	10.60.61	006.16	Cosciale di plastica	16.85.107	61.600
Riparazioni			Riparazioni		
A 13	17 01 051	1	0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	101	9
Allacciatura elemento mobile	16.91.051	7.900	Cintura addominale.	16.91 101	15 400
Autacciatura elemento msso	16.91.055	16 700	Transione election of piede	16 91 103	00/ 9
					2

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
DIVARICATORI	i	I	Con rialzo articolato	l	Ì
Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato oppure di plastica			a giorno, rivestito o plasticato	16 21.019 16 21.021	223.200 253.800
Opportune allacciature. Fisso a telaio	16.15 001	32 000	c s. su misura con componenti predisposti direttamente adav- tati sul paziente	16.21.023	371.000
	16 15 003	19.300	Rigido fino all'articolazione malleolare		
Articolato an anca ad amplezza registrabile	16 15 007	41 600	a giorno, rivestito o plasticato	16.21.025 16 21 027	144.900
Aggiuntivi			c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16 21.029	157.100
Gancio intercambiabile con scarpetta per trazione			Gambale estetico per polpaccio		
— unilaterale	16.85 151 16 85 153	22 300 44 400	Imbottito e rivestito	16.21.031	157.900
ubile con zampate per trazione	17 85 155	14 200	OHODONIO AMA MANULL		
	16.85.157	28.200			
			E costituito da:		
inparazioni		0	conegate da vercu r, o lega leggera a		
Scarnetta ner trazione	16.91 151 16 91 153	9.900	stenza, applicato all'arto con allacciatura, rivestito o plasticato		
Zampale per trazione	16 91.155	12.700	- dispositivo di articolazione al ginocchio con e senza arresto		
			a ponte — sandalo di metallo con o senza articolazione al malleolo,		
TUTORE PER CAVIGLIA E GAMBA			con o senza scarpetta di contenzione del piede rialzo ricoperto con o senza articolazione al malleolo, con		
प्र costituite de			o senza scarpetta di contenzione del piede		
			ginocchic		
o plastica, con o senza sandalo			- con o senza contentore imbottito, con allacciatura, appli-		
 contentore di cuoio, di stoffa o di plastica con allacciatura anteriore o laterale 			cato sopia 11 ginoccino — con o senza appoggio ischiatico		
- costruito su modello di gesso positivo e negativo			o senza pelotta		
Con sandalo rigido			 rivésuto, a giorno, oppure con contentore costruito su modello di gesso negativo e positivo 		
a giorno, rivestito o plasticato	16 21 001				
con contentore	16 21.003	195 400	Con ginocchio rigido		
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente	16 21,005	262,900	Con sandalo rigido		
			a giorno, rivestito o plasticato	16 25 001	297.100
	200 10 21	198 400	con contentore	16.25 003	354.400
con contentore	38	215 300	c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente	16.25 005	376.200
isposti direttamente ada	14 21	000 730	Con sandalo articolato (*)		
dati sur paziente	10.51	77.500	a giorno, rivestito o plasticato	16.25.007	321.400
Con rialzo rigido		,	con contentore	16.25.009	380.300
a giorno, rivestito o plasticato	16 21 013 16 21 015	175.200 221.100	cs. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16 25.011	451.400
edisposti direttamente a	16 21, 017	330 800	(#) O wastenacts nor Pottoca ollo calestino od innectm		
•	-				-

A for the second se	Codice	Prezzo	for anacchic articolate con arresta a nonte	Codice	Prezzo	
Con ratio rigino plasticato	16.25.013	339.700 396.700	Con sandalo rigido	16 35 001	389 100	
omponentı predisposti direttamente ad	16.25.017	509.000	a gloud, livestill o plasticato	16.35.003	450.700	
Con rialzo articolato a giorno, rivestito o plasticato	16.25.019	365.700		16.35.005	449.100	1
	16.25.021	422.800	a giorno, rivestito o plasticato	16.35.007	410.300	
c.s. su misura con componenti premiposti unecramento auar- tati sul paziente	16.25.023	523.000	con contentore	16 35.009 16.35.011	471.400	• •
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.025 16.25.027	203.400 260.600		12 25 012	420 800	
componenti pred	16.25.029	342.100		16.35.015	499.700	
Con ginocchio articolato			tati sul paziente	10.55.01/	000.066	
Con sandalo rigi do		•	a giorno, rivestito o plasticato	16 35.019	469.500	
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.001 16.31.003	355.800 416.000	con contentore	16.35.021	523.700	
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.005	432.900	tati sul paziente	16.35.023	603.300	
Con sandalo articolato (*)			a giorno, rivestito o plasticato	16.35 025	296.800	
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.007	437.900	n contentore	16.35.027	354.000	
su misura con componenti predisposti direttamente	16.31.009	462.200	c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.029	422.400	
Com minima minim			DETRAZIONE			
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.013	385.900	io al carbonio plasticato o ve	16.81.051	-15%	
con contentore	16.31.015	445.900			?	
	16.31.017	516.500	Agginning A	17 95 201	27 800	
Con rialto articolato	;	1	Armatura calcaneare	16.85.203 16.85.203	29.700	
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.019	426.500	Articolazione coxfemorale con cintura	16.85.204	99.800	
con contentore	10.31.021	400.000	Asta allungabile	16 85.205	44.700	_
	16.31.023	587.900	Conscinetto di contenzione	16.85.207	20.300	
Fino all'articolazione malleolare			io i	16.85.211	83.400	
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.025	241.000	e sblocco dell'arrest	16.85.213	9.500	
con contentore	16.31.027	298.300	Kivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia	16.85.215	26.200	-
	16.31.029	402.300	Scarpetta di contenzione	16.85.217	46.300	
(*) O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro.			(*) O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro.			

Riparazioni	Codice	Prezzo 	Rigido all'anca con contentore • Fino al piede incluso	Codice	Prezzo
Smontaggio e rimontaggio articolazione tibiotarsica Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio Allacciatura elemento mobile	16.90 201 16.90 203 16.91.201	4 400 4 400 7 800	Con ginochio rigido e sandalo rigido con armalura rivestita	16.41 001 16 41.003	423.500 492.500
	16 91 203 16 91.205	7 800 45 500		16.41.005 16 41 007	441.500
	16 91.207	25 300	Con ginocchio rigido e sandalo articolato		
Asta malleolare articolata	91.209	9 500	armatura	16.41.009	494 200
- attacco con fibbia	16 91.213	4 800 4 600	con arma ura e contentore della gamba di plastica	16.41 U11 16 41.013	454 600
oi	16.91.217	2.900	con elementi pred	16 41 015	464.000
	6 91 219	2.000	Con ginocchio rigido e rialzo rigido		
	16 91.221	27.700			258 000
Elemento di contenzione e rivestimento del cosciale	16 91.225	47 400	con armajura e contentore della gamba di plastica	16.41 021 16 41 023	596 900 548 200
Elemento di contenzione e rivestimento del gambale Il	16 91.227	47.400 83.400	ura con elementi predisposti direttamente ad	16 41 025	564, 100
	16 91.231	12.100	ginocchio rigido e ria		
ischiatico	16.91.233	18.400	Con arms rivestifa	16.41.027	551 300
	16 91.235	10.600		16 41 029	
Revisione arresto al ginocchio a ponte	16.91.23/ 16.91.239	18.800	lastica .	4	
	16.91.241	18.800	cs. su misura con elementi predisposti adatti sul pazienti.	16 41 033	577 700
	6.91.243	18 800	Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
	16 91.245	25.800	con armalura rivestita	16.41.035	486.200
	16.91.247	29.400	e contentore della g	16 41 007	560.400
di contenzione posteriore gamba, ginocchio,	16 91 249	94, 700	olastica	16 41 039	429.800
Sandalo	16 91.250	47 700	c.s su misura con elementi predisposti adattati sul paziente	16 41.041	439.500
			Con ginoc hio articolato e sandalo articolato		,
				16 41.043	441.100
Autore per anca			e contentore della	16 41.045	574.900
È costituito da:			of plastica	16 41 049	452 900
 telaio di acciaio mox o lega leggera ad alta resistenza mec- canica, rigido o articolato, applicato all'arto con allaccia- 			Con ginocihio articolato e rialzo rigido		
ture, rivestito o plasticato, interessante l'anca e, parzial- mente, o totalmente, la gamba ed il piede			con armatus rivestita	16.41 051	546.700
- rigido od articolato all'anca ed al ginocchio con opportuni			con armatura e contentore della gamba	16 41 053	
dispositivo di blocco e sblocco sandalo o rialzo rivido o articolato			di piastica	16.41.057	580.500
- con contentore di stoffa o di cuoio applicata al telaio, sia			Con ginocihio articolato e rialzo articolato		
nella parte del tronco che, eventualmente, a tutta la gamba			con armatura rivestita	16 41 059	570.100
- contentore del ginocchio con allacciature			con armatura e contentore della gamba	16 41.061 16 41 063	645.800
costruito su modello di gesso negativo e positivo del tronco e dell'intera gamba, compreso il piede.			c s. su misura con elementi predisposti adattati sul paziente	16 41 065	594.000

Con minoratio anticolato con avecto e cundalo viaido	Codice	Prezzo	Con aimorphia winida o winten autivolata	Codice	Prezzo
con armatura rivestita	16.41 067	552.900	armatura	16 45 025	579 200
	16 41 069	615 500	con armatura e contentore della gamba	55	655.200
di plastica	16.41.073	514.000	c.s su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.031	617.700
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato			Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.41.075	559.800 639.500		16 45 033	530 000
Jas	16.41.079	513.400	con armatura e contentore della gamba	16.45.037	507.100
c.s, su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente	16.41.081	527.400	ı elementi predispostı direttamente adatta	16 45.039	520.900
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido	12 41 002	607 600	Con ginocchio articolato e sandalo articolato		
con armatura e contentore della gamba	16 41 085	665.500	con armatura rivestita	16 45.041	551 900
di plastica	16.41.087	621.800	itentore della gamba	16.45 043 16.45 045	629.700 520.000
c.s. su misura con elementi pienisposti adattati unettamente sul paziente	16.41.089	641.400	con elementi predisposti direttamente adatta	27 77 77	524 200
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato			sur paziente	10.42.047	224.500
con armatura rivestita	16.41.091	620.700	Con ginocchio articolato e rialzo rigido		
con armatura e contentore della gamba	16.41.093	703.300	con armatura rivestita	16.45.049	591.900
di plastica	16.41.095	634.600	con armatura e contentore della gamba	16.45.051	667 700
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente	16.41.097	655.100	di plastica	16.45 053	641.200
			sul paziente	16 45.055	661.800
Articolato all'anca con contentore - Fino al piede incluso			Con eisocchio articolato e rialzo articolato		
Con ginocchio rigido e sandalo rigido			con armatura rivestifa	16.45.057	615, 100
con armatura rivestita	16.45.001	489.100	con armatura e contentore della gamba	16.45 059	695.600
Con armatura e contentore della gamba	16.45.003	561.400	di plastica	16 45.061	654 000
di plastica	16.45.005	452.200	su misura con elementi predisposti direttamente adatta	12 45 053	775 400
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziento	16.45.007	462.900	тис	00.77.00	004.00
Con rinocchio rigido e sandalo articolato			Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.45.009	511.100	con armatura rivestita	16.45.065	562.500
con armatura e contentore della gamba	16.45.001	587.000	ra e contentore della gamba	16.45 06/	642 400
di plastica	16.45.013	465.100	di plastica	10.42 009	009 676
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente	16.45 015	476.600	sul paziente	16.45.071	540.300
Con ginocchio rigido e rialzo rigido			Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.45 017	555.800	con armatura rivestita	16 45 073	584.500
con armatura e contentore della gamba	16.45.019	643 100	ra e contentore della gamba	5 ;	668.100
	16 45 021	586 200	di plastica	16 45 077	238.500
c.s su misura con elementi predisposti adattati difettalmente sul paziente	16 45 023	604.000	su paziente	16 45 079	553.500
•					

Gas absorbed asticolats can awards a siglar wingly	Codice	Prezzo	Con minorchio anticolato o candalo anticolato	Codice	Prezzo
	6 45 081	626 400	con armatura rivectita	16 51 041	562,400
tore della gamba	6 45 083		armatura		642 100
	16 45 083		di plastica	. 5	521.900
adattatı	16 45 087	681.200	c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16 51.047	535.100
urticolato con arresto e rialzo articolato			articolato e vialzo		
•	6 45 089	649 600			0
armatura e contentore della gamba	16 45 091		armattira	16 51.049	603.800
•	16 45 093	672 600	contentore della	16 51.051	681.900
			or micure on alement prediction directements adopted	5	001 040
	16.45 095	694.700	sul paziente	16.51 055	663.300
Articolato con arresto all'anca con contentore - Fino al piede			Con ginocchio articolato e rialzo articolato		
TICION			con armatura rivestita	16.51.057	627.200
lo rigido			con armatura e contentore della gamba	<u>₹</u>	207.600
	16 51 001	499 600		16 51 061	655.900
	6 51 003	573 600	elementi predisposti direttamente ada	16 51 063	009.229
di piastica	6.01.001	454.100		000:10:01	
	16 51.007	465 100	Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
Con emocchio rivido e sandalo articolato			con armatura rivestita	16.51.065	572.700
	6 51 000	521 300	con armatura e contentore della gamba	16 51.067	654.400
la gamba	16 51 003	597 300	di plastica	16 51.069	527.500
• • •	16 51 013	467.000	su misura con elementi predispos		200
			sur parience	10.16.91	242.200
	16 51.015	478.500	Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		
Con ginocchio rigido e rialzo rigido			con armatura rivestita	16.51.073	595.800
•	6 51.017	268 000	tore della gamba	16.51.075	678.400
	16 51.019	641.400	di plastica	16.51.077	540.400
	6 51.021	588.100	su misura con elementi predispos	010	-
adattati	16 51 023	605 900	sui pazienti	6/0.10.01	MOC.CCC
• • • • •			Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		
ricolaro	2 51 025	501 200	con armatura rivestita	16.51.081	638.400
della gamba	16 51 027	669.400		16.51.083	721.000
	16 51.029	006.009	plastica	16.51.085	661.500
a con elementi predisposti direttamente adattati			menti predisposti direttamente adat	16, 51, 087	683, 30A
	16.51 031	619.500		100.10.01	200
Con ginocchio articolato e sandalo rigido			Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		-
•	16.51.033	540.600	con armatura rivestita	16.51.089	009.199
della gamba	16.51.035	616.400	con armatura e contentore della gamba	16.51.091	749.100
	16 51 037	509.000		16.51.093	674.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16 51.039	522 900	c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.095	696.700
					3

	Codice	Prezzo _		Codice	Prezzo
Rigido all'anca con contentore - Fino al ginocchio escluso			Cinchia at attacas can fibbia	16 01 261	9.500
	16 55,001	313 200		10 21:201	0000
con armatura e contentore della coscia	16 55 003		cinghia	16 91.265	4.600
lastica	16 55 005	359 900	Conriarticolazione ginocchio	16 91 267	2.900
ıra con elementi predisposti dırettamente adattati			Contrarticolazione malleolare	91.	2.600
	16 55 007	409.400	Contentore per ginocchio	16 91 271	22 700
			Cuscinetto di contenzione	16.91.273	18 400
Articolato all'anca con contentore " Fino al ginocchio escluso			Plemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa.	16 91.275	47.400
Con armatura rivestita	16 61.001	336.700	Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa.	16 91 277	47.400
•	16 61 003	383.300	Estetizzazione del polpaccio su modello di gesso	16 91.279	83.400
	16 61.005	388.700	Pissaggio cerchiello e rivestimento	16 91.281	12.100
tamente adattatı			Prolunga per leva per arresto a ponte	16 91 283	10.600
	16 61 007	435.400	Revisione articolarione malleolare	16 91.285	18.800
			Revisione articolazione del ginocchio	16.91.287	18 800
rino ai ginoccalo escluso			Revisione articolazione dell'anca	- 7	
Con armatura rivestita	16 65.001	348.300	libera	16 91.289	18.800
	16.65.003	397.600	bloccabile	16.91.293	18.800
	16 65.005	403.200	Description of the control of the co	16 01 205	18 800
Ŧ			Designation arrests a pointe at ganocomo	16 01 207	000.01
sul paziente	16.65 007	437.800	Distribution of an angle of the contraction of the	16 91 299	142 400
			rivestimento di contenzione ai cionco	16 01 201	10 000
Detrazione			Kevisione articolazione malleolare	10:31:01	000.01
Dar tutore nor ance costruito in acciaio al carbonio niasticato				505.16 01	009.67
	16.81.101	-15%	al sandalo oltre cm 5	16.91 305	29.400
			imento di contenzione posterior	12 01 207	007 700
Accimple:			coscia	10:31:307	00/:10
	,	•	Sandalo	16.91.309	47.700
Armatura calcaneare	16 85.251	29.700			
:	16.85.253	44.700	APPAREFERI ORTOPEDICI PER ARTO SIPERIORE (17)		
:	16.85.255	28.200	ALL EXPLINATION OF THE PARTY OF		
	16.86.257	17.800	Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in:		
	16.85.259	83.400			
	16.85.261	9.500	Doce		
Articolazione supplementare per l'abduzione e l'adduzione dell'anca	16.85.263	15.900	Per mano e dita		
			È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato		
Riparazioni			o rivestito oppure di plastica; il tutto realizzato su modello di gesso negativo e nosifitori		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:				17 01 001	83 300
- tibio-tarsica	16.90.251	9.500	resultants on component inteligrantial artifacts and a solutions.	100.10.71	000
•	16.90.253	9.500	tati sui paziente	17.01.003	65.700
- dell'anca	16.90.255	9.500			
Allocisture elemento mobile	16.91.251	7.900	Per palso		
Allacciatura elemento fisso	16.91.253	7.900	È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato		
Alluneamento dell'asta	16.91.255	45 500	o rivestito oppure di plastica:		
Asta malleolare rigida	16 91 257	25.300	— palmare del medesimo materiale sopra descritto		
Asta malleolare articolata	16 91.259	37.600	- il futto realizzato su modello di gesso negativo e positivo		
			•		7

	1	1	Rilatorale	Codice	rezzo -
rigida	17 05 001			17.21.017	239.400
	17 05 003 17 05 005	61 600 89 100	c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17 21.019 17.21 021	239 700 291 200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente .	17 05 007	65 800	nenti predisposti direttamente adat-	17.21.023	283.600
	17, 11, 001	83,300	omito	17.21 025 17 21 027	273.000
c.s su misura con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente	17 11 003	65 700		17 21.029	312 500
			c.s. su mistra con componenti predisposti direttamente auav- tati sul paziente	17.21.031	302.000
costituita da: una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito			sti direttamente adat-	17.21.035	330 000
opportune allacciature			Articolate alle due spalle	17 21.039	301.700
	17.15 001	000.66	Articolato alle due spalle e ad un gomito 17.2 c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat-	17.21.041	345 900
	17.15 003	78.400		17.21.043 17.21 045	330.000 378.900
articolata al gomito	17.15 007	96.300	direttamente adat-	17.21.047	357.800
Toraco-antibrachiale unilaterale o bilaterale rigido o articolato			Aggiuntivi		
costituito da: - una valva alluminio plasticato o verniciato o rivestito			Palmare sfilabile	17.85.001	24.300
oure ut prastica una doccia di analogo materiale che comprende tutto il			Riparazioni		
braccio, l'avambraccio e la mano, in posizione di schermidore — corpetto con relative allacciature			ile	17.91.001	6.900
il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo.			Atticolazione per polso	17.91.005	25.900
				17.91.007	27.400
	17 21 001	174 600	Articolazione per spalla	17.91.009	31.700
	100.17	200	n fibbia	17.91.011	7.500
	17.21 003	192.100		17.91.015	3.500
Articolato alla spalla	COO 17 /1	714.200	er toracoantibrachiale	17.91.017	7.400
	17 21.007 17.21 009	225.600 201.800		17.91.019	6.300
	17 21.011	215 200		17.91.021	9.500
	7 21 013	232.400	— per polso	17.91.023	9.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente	17.21 015	241.100	ibrachiale	17.91.027	45.800

Tutori	Codice	Prezzo	Aggiuntivi	Codice	Prezze
7 1 1.111				1	
Les la riadivillazione aetta mano e aette ains				150 58 71	75 900
E costituito da elementi préfabbricati da adattare sul paziente.			Arresto a scatto al gomito	17.85.053	51 800
Per flessione dorsale dell'articolazione radiocarpica	17.31.001	36.700	Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	17.85.055	63.400
Per la distensione delle tre articolazioni digitali	17.31.003	39.300			
Per la flessione dell'articolazione digitale media	17.31.005	8.700	Riparazioni		
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione					
digitale media	17.31.007	10.500	Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del		*****
Per la distensione di futte le articolazioni digitali con anco-			bollog -	17 90.051	7.400
raggio al polso	17.31.009	19.200	Figurity	17.90.053	7.400
e delle dita lunghe e del poll	17,31,011	11,400		660.06./1	004./
Per la distensione delle articolazioni media e terminale delle			Allacciatura elemento mobile	17 91.051	006 9
dita	17.31.013	13,100	Allacciatura elemento fisso	17 91.053	006 9
Per la flessione dorsale dell'articolazione radio-carnica (naresi			Arresto graduabile al gomito o al polso	17.91.055	23.100
del radiale)	17.31.015	19,200	Arresto a scatto al comito	17,91,057	45 900
Per la distensione di un dito	17.31.017	10.500	con splo	17,91,059	63.400
Per la flessione dell'articolazione metacarno-falangea	17.31.019	15, 700	- 60	17 91 061	23 100
Der le flessions e le contragione flessorie delle articologiens			Articolarione ner comito	17 01 062	26 200
metacarpo-falangea	17.31.021	21,800	Articological per gountly	17.01.065	20 100
Per la flessione dell'articolazione metacarno-falancea ner			Circlis as attached for Strain	17.91.065	20.100
impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunche	17,31,023	23.600	Cinghia ed attacco con hibbia	17.91.067	7 500
			4	17.91.069	3.700
Per braccio e spalla			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1/0.16./1	0.00
di acciaio mox o acciaio plasticato o verniciato o allumimo			Molla per polso	17.91.073	2.900
anodizzato con rivestimento in pelle o			Per spaila con molla extravolante		
valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del			the state of the s		
braccio			ui acciato mox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, ri-		
opportunto a materiardo de sesso negativo e positivo.			garanzia del presidio		
			corpetto con allacciature		
Somes press della spalla			molla estrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio		
Rigido	17.35.001	125.300	dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta		Migridus
e er mignes een componenti predignosti direttemente adat-			molla, posto al centro della parte posteriore dell'armatura		
tati sni maziente	17,35,003	101,300	due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito op-		
Articolote	17 35 005	144 000	pure di piastica		To a fee
	100.00.01	200	off con		
c.s. su misura con componenti precusposti direttamente adat-	17 35,007	118,000	lastici di tensione in or		
_	17 35 000	156 000	dell'avambraccio		
ce en misura con componenti predisposti direttamente adata			il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo.	17.41.001	181.600
tati sul paziente	17.35.011	128.800			
			tati sul paziente	17.41.003	161.500
Con presa della spalla					
Rigido	17 35.013	168.100	Riparazioni		
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat-	17 35 015	152 100	Allacciatura elemento mobile	17 91, 101	6.900
tati sur paziente	17.55.015	194 900	Allacciatura elemento fisso		006.9
Arucolaro	/10.66./1	104.000	Articolazione al comito	; 5	25 900
c.s. su misura con componenti predisposti difettamente adatatati sul paziente	17.35.019	172,800	Cinghia ed attacco con fibbia	16	7.500
Articolato a molla	17.35 021	195.200	- attacco con fibbia	_	3,700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat-	20 00 00		- cinghia	17.91	3.500
tati sul paziente	17.35.023	183.500	Molla extrarotatoria	17 91 113	35.600
					3

Con Comment and District Property and P	Coaice	Frezzo		Coaice	Prezzo -
AFFARECHI OKTUFEDICI FER TRONCO (18)			con pancera content	0	130
Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in — CORSETTI			per donna	18.05.017 18.05.018	159.000
- BUSH - REGGISPALLE			Di serie con allacciatura centrale adattato al paziente		
— COLLARI — MINERVE o GORGERE			Di stoffa come i precedenti ma predisposto o direttamente adattato sul paziente:		
ALE SACO			per donna	18.11.001 18.11.003	51.400 64.200
Con allacciatura centrale			c.s. con spallacci modellati: per uomo	18.11.105	65.900
Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in nelle e due molle fles.			per dollina	700-101	00.507
sibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e lacci di regolazione:			Di stoffa analogo al precedente ma predisposto e adattato sul		
per uomo	18.01 001	58 600	paziente: per uomo	18.15.001	51.400
allacci mo)))		18.15.003	64.200
per uomo	18 01.005 18.01 007	73.700 89 100	c.s con spallacci modellati per uomo	18.15.005	65.900
c.s. con elementi anteriori elastici					
per uomo	18.01 009 18.01.011	65 900 81 900	Aggiuntivi		
pia (foc	18 01 013	06 100	Ascellare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	18.85 001	70.500
per donna	18.01.015	110.900	ato di sos	18 85 003	29.900
cs con pancera contentiva			Fascia epigastrica	18 85.005	13.900
per uomo	18.01.017	140.600	Molla supplementare	18 85 009	2.900
Con the all contains beauti			Pattina sorto pube	18 85.011 18 85.013	5.400 13.900
con uce anacciature tareran Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato:			Spallacci modellatr	18 85.015 18 85 017	18.400
ber nomo or of the state of the	18.05.001	77.500	Tessuto alto fino alle ascelle	18 85.019	17.600
per donna	18.05 003	93 000	Trazione elastica di raccordo tra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.85.021	15.900
per uomo	18.05.005 18.05.007	93.300 121.600	Riparazioni		
c.s con elementi anteriori elastici per uomo	18.05.009 18.05 011	118.000 146.300	Abbassare parte anteriore	18.91.001 18.91.003 18.91.005	14.000 17.800 12.000
c.s. in stoffa doppia (foderato) per uomo	18.05.013 18.05 015	130.400 159 000	Attacco allacciatura	18 91.007 18.91.009 18.91.011	5.300 24.600 17.900

	ı	1		1	ı
e e e	18.91 013	11 00	Rigido con collare, ascellari, presa sulle creste iliache		
Fibbia con relativo attacco ed mcontro	18.91 015 18 91.017 18.91.019	12 000 5 300 5.200	Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta di adatto materiale, collare di adatto materiale regolabile in altezza,		
Lace 0	18 91.021 18 91.023	11.400	costruito su modello di gesso negativo e positivo: con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.31 001	334 600
Molla	18.91.025	2.500	nenti predisposti	31 003	347 300
Parte anteriore in elastico	18.91.029	28.300	corpetto di cuoio	3 5	
Pattina sotto pube	18.91.031	5.100	componenti predisposti direttamente adat-		405 300
Sostituzione davantino	18.91.035	17.900	tati sui paziente	10.51 00/	403.300
	18.91.037	17.900	Rigido con gorgera, ascellari, presa sulle creste iliache		
fra corsetto o busto e ginoc	18.91.039 18.91.041 18.91.043	20.800 31.500 25.100	Di acciaio mox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta comunque collocate, gorgera di adeguato materiale regolabile		
		007.01	con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.35 001	375.700
			oosti direttamente adat-	18 35.003	387.800
Rigido con ascellari (noto come a crocera)			su misura con componenti predisposti direttamente adat-	10 26 007	000 777
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con presa di bacino a molla, due aste laterali, costruito			Rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache		
su modello di gesso negativo o positivo: con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.21 001	253.600	Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o		
cs su misura con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente	18.21.003	252.000	stica, con due aste laterali e due placche di spinta, comun- o collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo: o corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18 41 001	279 300
cs. su misura, con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente	18.21 007	311.000	cs su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.41 003 18.41.005	280 300 316 100
Rigido con ascellari a presa sulle creste iliache			cs. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.41.007	339 200
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con dne aste laterali e due placche di spinta di adatto			Aggiuntivi		
nateriale, comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo: con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18 25.001	304.700	Cuscinetto di compressione	85 051 85 053 85 055	20 900 3 600 17.600
cs su misura con componenti predisposti direttamente sul paziente	18.25.003 18 25.005	292.900 346.400		3	
cs. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18 25 007	351 900	Allargare parte stoffa	91 051 91 053	21 700 34 700

Cuppionical		
637.300	489.200 381 300 368 500 368 500	19 100 12 900 65 600 34 300 20 600 11 200 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700
Codice 18.51 001	18 51.005 18.65.001 18 65 003 18 65 005	18 90 151 18 91 153 18 91 155 18 91 155 18 91 157 18 91 167 18 91 167 18 91 167 18 91 177 18 91 177 18 91 177 18 91 178 18 91 173 18 91 173 18 91 173 18 91 173 18 91 173
Tipo lionese Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale plastico indeformabile ad alta resistenza apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere metalliche costruito su modello di gesso negativo e positivo	Tipo a tre punti Composto di due aste montanti una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pèlvico, iliolombare, toracico. Costruito in materiale plastico indeformabile ad alta resistenza meccanica o analoghi materiali. Costruito su modello di gesso negativo e positivo c s costruito con materiale plastico a bassa resistenza meccanica c su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	Smontaggio e rimontaggio
Prezzo 18 900 30 900 9 700 27 000 8 700 98 000 10 900 90 400	460 100	57 500 78 200 28 300 22 200 12 900 12 900 38 600 45 000 8 600 8 600 8 600 26 200 25 900 23 200 216 100 22 200
Codioe 18 91 055 18 91 057 18 91 059 18 91 061 18 91 065 18 91 065 18 91 065	18 45 001	18 85 101 18 85 105 18 85 105 18 85 107 18 90 101 18 91 101 18 91 105 18 91 105 18 91 113 18 91 113 18 91 115 18 91 115 18 91 115 18 91 115 18 91 115
Allargare traverso scapolare	Tipo milwaukee Con presa di bacino costruita su modello di gesso negativo e positivo, di plastica oppure di cuoio con rinforzi, internamente foderato in pelle aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali piastre metalliche di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi	Agriuntivi Anello ascellare con relativi attacchi

34	Supple	emento ordinario alla GP	AZZETTA	UFFICIALE n. 251	dell'll s	ettembre	1982
Prezzo				220 000		337 800 351 700	
Codice				19 01 800		19 03 800 19 03 900	
	Piede rigido (senza articolazione malleolare) E costituito da — cuneo calcaneare elastico — anima interna di supporto (fino alla zona di flessione del- l'avampiede) — suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla ristra del piede.	Piede articolato (con articolazione malleolare) È costituito da: - snodo malleolare di acciaio, con gambi filettati, dadi e perni su bo cole antifrizione - anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede) - suola t rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede - ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare	PROVVISORIA Per amputazione di ganiba	E costituita di: — invasalura regolabile in circonferenza applicata a telaio metallico protetto antiossidazione, adattata su' paziente — cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio — piede articolato o rigido Com allacciatura soprarofulea con piede rigido .	con piede articolato Con cosciale articolato con allaccialure con piede rigido . con piede articolato	Con cosciale articolato fino alla radice della coscia e allacciature con piede rigido	Per amput izione di coscia È costituita di: — cosciale regolabile con allacciature adattato sul paziente — forcella metallica protetta antiossidazione fissata al cosciale — ginocchio con bloccaggio — pilone di appoggio fino alla caviglia
Prezzo	20 700 34 300 45 800	196 700 167 700 204 900 192.300	173 200	187 200			
Codice	18 84 001 18 84 003 18 84 005	18 86 001 18 86 003 18 86 005 18.86.007	18 88 001	18 94 001			
Collari (ore apprivati)	In gomma piuma rivestito di maglia tubolare di plastica registrabile in altezza	Con armatura di acciano inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale, bivalve con allac- ciature laterali. Costruita su modello di gesso negativo e positivo rigida. c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente registrabile. c.s. su misura, con componenti predisposti direttamente adat- tati sul paziente tati sul paziente	Tipo pneumatico prefabricato con armatura di materiale plastico rigido, con elemento gonfiabile applicato all'appoggio sulle spalle Tibo binalva	costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale Costruita su modello di gesso negativo e positivo . c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	PROTESI PER AMPUTAZIONE DI ARTO INFERIORE (19) Le protesi per amputazione di arto inferiore si dividono in — PROVVISORIE	 DEFINITIVE: di tipo tradizionale di tipo modulare (scheletrico) PER DEFORMITA' CONGENITA 	Vengono costruite secondo i livelli di amputazione o deformità congenità che man mano sono indicati, in modo specifico, nell'ordine con cui prosegue la descrizione particolareggiata. Come indicazione di base, le protesi sono dotate di piede rigido o di piede articolato. La soluzione di piede con articolazione malleolare pluriassiale è indicata nelle voci «aggiuntive». Le caratteristiche dei piedi di base sono le seguenti

	Codice	Prezzo —		Codice	Prezzo
Pe amputazione di coscia			Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19 85 063	58 900
È costituita di			• •	19 85 065	77 400
 cosciale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione DISARTICOLATO DI GINOCCHIO 			Estetizzazione in materiale morbido	19 85 067	92 900
— GRUTII — COSCIA			Per amputazione di coscia con articolazione lihera al ginocchio		
- gambale			тіро тополязе		
estetizzazione esterna rigida			Con bretellaggio		
 articolazione al ginocchio tipo monoasse con o senza bloc- caggio con o senza freno o a frizione, o con dispositivo 			. 0	35	
policentrico, o ginocchio speciale per disarticolato di gi-			con piede articolato	19 35 900	622 900
moccino con o senza rotatore			Con cintura e bretelle		
- piede rigido o articolato			con piede rigido	19 36 800	
- il tutto costruito su modello di gesso negativo e positivo			con piede articolato	19.36 900	632 100
Per disarting azione di ginandia non invocativa in annia as-			Con fascia addominale modellata		
mato, con aste laterali, con articolazione libera al ginocchio				37	639 400
con piede rigido	19 30 800	682 000	con piede articolato	19 37 900	653 500
	19 30.900	695.900	Con corsetio armato modellato		
				38	665.400
Per disarticolazione di ginocchio con invasatura in legno o pla- stica, con apposita articolazione al ginocchio			con piede articolato	19 38 900	679.200
con piede rigido	19.31.800	764.200	iica	ç	
con piede articolato	19.31.900	778 100	con piede rigido	19 39 800 19 39 900	619 100
Gritti con invasatura in cuoio armato con aste laterali con			A tenuta preumatica con invasatura ad aderenza totale		
articorazione inera al ginoccino			con piede rigido	19 40 800	627 800
con piede rigido	19 32 800 19.32.900	691.100 703 400	con piede articolato	4	634.300
Gritti con invasatura in legno o plastica, con apposita articola-			Pilone per amputazione di coscia		
zione al ginocchio			con puntale antisdrucciolo	19 41 700	332 800
con piede rigido	19 33.800 19.33.900	741 800 755.700	Aggiuntivi		
Pilone per amputazione alla gritti			Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	19 85 101	009 92
con puntale antisdrucciolo	19.34.700	471.600	Ginocchio:		
Accimplici			— con bloiccaggio · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 85 103 10 85 105	007 111
		000	— con frigione	3 %	
Dioccaggio al ginocchio sune aste laterali	19.85.053	18.800	- policentrico		
63	19.85.055	10.500	Mutandina per protesi per moncone corto	19 85 115	74 400
Cintura modellata	19.85.057	48.400	Piede con articolazione malleolare piuriassiale	19.85.117	
Corsetto armato modellato	19.85.059	74.300	Rotatore	19 85.119	77 400
Fascia addominale modellata	19.69.601	001.00	Esteuzzazione in materiale morbido	171.02.61	006.26

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Per disarticolazione d'anca È costifuita di:			— estetizzazione esterna rigida — piede rigido o articolato		
- presa di bacino con articolazione all'anca, con o senza			— il tutto costruito su modello di gesso negativo e positivo		
bloccaggio, articolazione al ginoccinio di cipo monoasse, con o senza bloccaggio, con o senza freno, o a frizione, o con dispositivo policentrico			Con appoggio tibiale con piede rigido	19.45.800	460.100
— cosciale			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19.45.900	476.900
— gambale			Con appoggio tibiale e cosciale articolato		
- estetizzazione esterna rigida			piede rigido	19.46.800	580.900
— con o senza rotatoro — niede rigido o articolato			piede articolato	19.46.900	520.300
- il tutto costruito su modello di gesso negativo e positivo.			Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio		
Con presa di bacino in cuoio armato, con cosciale e gambale in legno o plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio			con piede rigido	19.47.800 19.47.900	711.600
con piede rigido	19.43.800	1.063.600	Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio		
•	19.43.900	1.078.100		19.48.800	749.200
Con presa di bacino in plastica, con cosciale e gambale di plastica,				19.48.900	765.800
articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse	77	1 003	Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monasse		
con piede articolato	19.44 900	1.079.000		19.49.800	1.063.600
•			con piede articolato 19	19.49.900	1.078.100
Aggiuntivi					
Bloccaggio all'anca	19.85.151	104.100	Aggiuntivi		
Bretella doppia	19.85.153	18.800	Vedi aggiuntivi delle protesi definitive di tipo tradizionale precedentemente descritti.		
con bloccaggio	19.85.155	66.100			
- con freno automatico	19.85.157	111.600	Definitiva di tipo modulare (scheletrico)		
- a frizione	19.85.159	73:200	È costituita di:		
- policentrico	19.85.165	135.200	— invasatura per i seguenti livelli di amputazione:		
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.167	58.900	- GAMBA		
Rotatore Estetizzazione in materiale morbido	19.85.169	77.400 92.900	- DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO - GRITTI		
Per deformità congenita			COSCIA ANCA E EMIPELVECTOMIA DEFORMITA' CONGENITA		
In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa			- struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collegamento		
— AFFOGGIO LIBIALE — APPOGGIO ISCHIATICO			- con o senza rotatore		
			 estetizzazione in materiale morbido con calza di rivestimento 		
 È costituita di presa di bacino con articolazione con e senza bloccaggio invasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza 			 piede rigido o articolato il futto costruito su modello di gesso negativo e positivo. 		
articolazione del ginocchio — invasatura e gambale con appoggio tibiale			Per amputazione di gamba con invasatura ad appoggio totale		
- gambale			con piede rigido	19.50.800	636.300

Aggiuntivi	Codice	Frezzo _	Per deformità congenita	Coaice	Frezzo
Rotatore	19 85 201	77 400	Con apposgio ischiatico rigida al ginocchio con piede rigido	19.60 800 19.60.900	867.600 891.100
con piede articolato	19 51.800 19.51.900	898 400 914 500	Con appoigo ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse con piede rigido	19 61.800 19.61.900	914.300
Agguntivi Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19 85 251 19.85.253	58 900 77.400	Con presu di bacino, con articolarione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse con piede rigido	19.62 800 19.62.900	1 304.900 1.328.500
con piede rigido	19.52 800 19.52.900	898.000 946 300	Aggiuntivi Vedi aggiuntivi delle protesi definitive di tipo modulare pre- cedentemente descritti.		
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto Ginocchio: — con bloccaggio	19.85.301 19.85.303 19.85.305	202.500 66 100	Riparazioni		
— a fizione — policentrico — policentrico Mutandina per protesi con moncone corto Pieda con articolazione mallachare pluriassiale	19.85.313 19.85.313 19.85.315 19.85.315		Per protes i tradizionale Piede		
Rotatore Per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia con presa di bacmo di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio	19.85.319	77 400	Smontaggio e rimontaggio	19 90.001 19 91.001 19 91 003 19.91.005	15.500 48 300 69.400 64.200
con piede rigido	19 55 800 19 55.900	1 464.400 1.526 800	Articolato con parte malleolare	19.91.007 19.91.009 19.91.011	89.400 103.700 198.000 2.500
Aggiuntivi Bloccaggio all'anca Bretella doppia	19 85.351 19 85.353	104 100 23 900	Ammortizzatore posteriore	19.91.015 19.91.017 19.91.019 19.91.021	4.300 11.900 13.000 5.500 5.400
 con bloccaggio	19 85.355 19.85 357 19 85 359 19.85.365 19.85 367	66 100 111 600 73 200 105.700 58 900 77.400	Rivestimento totale	19.91.025 19.91.027 19.91 029 19.91.031	12.800 10.700 15.100 58.400 13.800

	Codice	Prezze	Coo	Codice	Prezzo
Protesi di gamba				121	06 300
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	19.90.101	21.500		19.91.171	10 000
					2.000
Adattamento invasatura	19.91.101	38.600	Sospensione a cinghia	19.91.175	11.800
Allacciatura:			Trazione elastica anteriore:		
elemento mobile	19.91.103	8.100		19.91.177	2 000
elemento fisso	19.91.105	8.100		19.91.179	19.200
Asta articolata con bronzina completa	19.91.107	25.000	Verniciatura interna	19.91.181	15.900
- parte inferiore	19.91.109	13.300			
- parte superiore	19.91.111	10.600			
- bronzina e vite	19.91.113	3.100	Protesi di cascia		
Asta articolata con cuscinetto a sfere	19.91.115	40.200			-
parte inferiore	19.91.117	18.900	Smontaggio e rimontaggio cosciale	19, 90, 201	21.500
— parte superiore	19.91.119	14.000		10 01 301	20, 00
- cuscinette a sfere e vite	19.91.121	7.400		1.201	20.000
Bloccaegio a nonte dell'articolazione del ginocchio.	19,91,123	50.200	monoasse del ginocchio completa di aste e perno	19.91.203	38.600
	19.91.125	19.800		19.91.205	19.800
President.	10 01 127	21 400		19.91.207	24.200
Total Control of the	17:16:61	004-17	solo perno	19.91.209	14.500
Cinghia ed attacco con fibbia	19.91.129	7.900	Attacchi per bretella doppia	9.91.211	7.700
O	19.91.151	4.200	Bottone per sospensione laterale 19.91	1 213	5.700
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	661.16.61	4.200			
Copriarticolazione	19.91.135	4.300		10 01 215	14 200
Copri asta e articolazione	19.91.137	5.700		0 01 217	23 200
Copri fibbia	19.91.139	1.400	•	717:1	000.00
Costiale				617.16.61	9.800
- con allacciature senza aste	19.91.141	107.000	Cinghia per sospensione laterale 19.9	19.91.221	2.600
con allacciature se	19.91.143	141.700	Cintura:		
con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	19.91.145	191.300		19.91.223	13.500
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.147	19.200	- alta cm 8 o più 19.9	19.91.225	58.100
Cuffe ner moncone ner protesi ad apposajo totale su modello			Corsetto armato modellato di sospensione 19.9	19.91.227	85.400
	19.91.149	122.800	Cuscinetto posteriore di protezione indumenti 19.9	19.91.229	15.900
Estetizzazione in materiale morbido	19.91.151	77.400	•	19.91.231	92.900
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:			Fascia addominale modellata:		
normale	19.91.153	245.900	•	19.91.233	74.900
con cuffia per protesi ad appoggio totale	19.91.155	323.700	laterale	19.91.235	91.400
- con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza	19 91 157	346 500		19.91.237	17.800
satisfactions	101.10.71	200.00	Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione 19.9	9.91.239	250.900
zione, senza laminazione	19.91.159	305.500	_		192.100
Laminazione in resina del gambale	19.91.161	41.300	-		115 100
one del g	19.91.163	16 400			
- placchetta per detto	19.91.165	2.600	•	19.91.245	360.500
Down malladare and rightlighter de mambale sense la					26.900
minazione	19.91 167	23.500	omatico		394.200
•	19.91.169	30.900			40.500
					=

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
a frizione	19 91 253	383 900	Bloccaggio al ginocchio	19 91.413	44.900
- revisione	19 91.255		revisione	19 91 415	19.800
monoasse	19 91 261		Cinghia ed attacco con fibbia	19 91 417	008 6
revisione			- attacco con fibbia	19 91 419	4 900
policentrico · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6		- cinghia	19 91 421	4 800
revisione	19 91 271	39 200	Estetizzazione in materiale morbido	19 91 423	92 900
			Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo		
su modello di gesso:			- completa di articolazione all'anca	9 91 425	433.200
E			- revisione	19 91 42/	19 800
a tenuta pneu	19.91 283		- senza articolazione	19 91 429	364 300
- tipo ad aderenza totale	-		— revisione	19 91.431	23.500
- per deformità congenita e appoggio ischiatico	19 91 287	324 500	e di elastico	6	284 400
Laminazione di resina:			•	91	26 900
	19.91 289	52 300		91	148 800
- gambale	16 91 291	26 300	con articolazione		217.000
Mutandina per moncone corto	19 91 293	74 400		19 91 441	27 100
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza la-			- foderatura e orlatura	19 91.443	75 300
	19.91 295	25 100			
Piastrina con levetta per comando arresto	19 91 297	7 000	Don mandoni mandaniam (nahalatniam)		
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	19 91 299	30 900	rer profesi modulare (scheletica)		
	-	30 900			
	; ;	900 00			- -
Kotatore	5 5		Smontaggio e rimontaggio	19 90 501	20 300
revisione	19 91 305	008 61		6	77.100
Stilizzazione:			con attacco	6	91 000
- cosciale	6	54 600			102 500
- gambale	19 91 309	54 600	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 5	133, 100
Tirante per comando arresto	19 91 311	2.700	coorte nos eleissemente encis	5	150 600
G	: 7	1 1	•	_	200.00
Trazione per carrucola	-	00//			
Trazione elastica anteriore	19 91 315	12.200		6	
Valvola con sede ad anello, montata	19 91 317	11.400		6	62 500
	19 91 319	4 600	- per piede articolato con articolazione pluriassiale . I	19 91.515	72 400
Verniciatura interna del cosciale	19 91 321	17 600	Aramortizz; tore		
			posteriore	6	7 500
			r articolazione pluriassiale	19 91 519	18 800
Per disarticolazione d'anca			Cuneo calcaneare	19 91 521	36 700
Smontannia e mimontannia della pressa di basina	10 00 401	21 500	de rigido	19.91 523	8.400
picsa	104.06 61	200 17			
Allacciatura per presa di bacino	5		Protesi di gamba		
elemento mobile.	7 2	001.8			
elemento fisso	6	8 100	ggio e rimontaggio dell'articolazione del ginocchio	109 06 61	20 300
Articolazione all'anca	2	006 89		;	
revisione	6	19 800	o all'invasatura	6 :	70.500
- con bloccaggio	6	95 600	•	19 91 603	107 700
revisione	19 91 411	19.800	- con regulatore e tubo di collegamento	609.16 61	161.500

	ı	i			ł
collegamento all'invasatura	19 91.607	189.100	Per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia	i OX	36 900
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido pre- disposta per:			•	100	70.20
piede rigido	19.91.609	61.000	elemento mobile	801 803	35.800 20 400
Calza maglia di rivestimento	19 91 613	30 600	Bloccaggio all'anca	805	104 100
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.615	27.700		807	40.500
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale	19 91.617	52 600	Articolazione all'anca	809	215.400
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il	10 01 619	215 900		813	242.900
	19 91 621	14.600	revisione	815	40 500
Rivestimento di materiale morbido	19.91.623	83.100	li gesso negativo e positivo	1	9
	19.91.625	197.300	- con articolazione all'anca 19.91.81/	819	484.400 349.900
	19.91.627	40 500		821	47.200
Protesi di coscia			PROTESI DI ARTO SUPERIORE (20)		
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	19.90.701	13.500	Le protesi di arto superiore si dividono in:		
		;	Destant estation di libo tendinionale e modulane ha la como di		
ď	19.91.701	44.900	ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista cosmetico,		
con regolatore e tubo di collegamento	19.91.705	134.200	senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della		
Base of sollements all'invasativa	19, 91, 707	149,200	, T. C.		
or objection of circums is a most conjument of the conjum			Protest da lavoro con movimento passivo: ha la funzione di		
Calotta terminale per rivestimento in materiale motolido pre- dienosto per			permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare		
	19.91.709	56.800	sitivi da lavoro, senza alcuna funzionalità attiva dei vari		
	19.91.711	57.900	componenti della protesi.		
Calza maglia di rivestimento	19.91.713	18.400	Protess junzionale: si dividono in:		
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:			tipo che utilizza l'energia corporea		
	19.91.715	202.800	- tipo che utilizza l'energia esterna (elettrica) o energia		
	19.91.717	33.800	mista corporea ed esterna.		
freno automatico	19.91.719	168.900	Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:		
	19.91.721	33.800	parziale o totale di una o più dita		
	19.91.731	162.100	parziale di mano		
	19.91.735	006.97	 disarticolazione di polso 		
	19.91.739	22 800	amputazione di avambraccio		
revisione	17.71.741	000.00	amputazione di avambraccio con moncone corto		
Invasatura con base di collegamento, li tutto familiato su modello di gesso negativo e positivo:			amontazione di braccio		
a tenuta pneumatica	19.91.751	351.900	- amputazione di braccio con moncone corto		
ad aderenza totale	19.91.753	351.900	- disarticolazione di spalla		
per deformità congenita	19.91.755	378.800	amputazione interscapolare		
Rivestimento completo di materiale morbido	19.91.757	116.400	malformazione congenita.		

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo	42
PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE	ſ	1	Per amputazione di avambraccio (polso fisso, senza guanto	ı		
Per amputazione parziale o totale di una o piu dita o ampu-			di nvestimento)	20 05 600	312,300	
tazione parziale di mano			mand con turne is and rights	20 05 200	212 200	
È costituita da:				20.05.700	277 500	
- dita rigide, atteggiabili, articolate			4 dita rigide e pollice articolato a m	20.02.000	322 900	υ
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo			con mano con o dita articolate	70.03.300	000.000	ιpį
- guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle			Der ambutanione di anambaccio con moncone corto (nolso			ле
o filanca			rivestir			m
- ancoraggio al moncone			,	20 06 600	335 900	en.
Per ambutazione parziale (senza guanto di rivestimento)			•	20.00.000	323 200	10
di un dito	20.01.001	76.000	con mano con tutte le dita atteggiabili	20.00.700	007.576	_
	100.10		con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.06.800	3/2.100	TC
Per amputazione totale (senza guanto di rivestimento)			con mano con 5 dita articolate	20.06.900	461.100	un
di un dito	20.02.003	140.900				ar
di due dita	20.02.004	172.300	Per disarticolazione di comito e amuntazione di braccio			w
di tre dita	20.02.005	211.600	to assatisonable at goldine e authorization at association			a
di quattro dita	20.02.006	235.400	È costituita da:			118
di cinque dita	20.02.007	266.800	- mano estetica:			. (
Per ambutazione parziale di mano (senza guanto di rivo-			con futte le dita rivide			JА
			- con tritte le dita atteggiabili			L
due dita.	20.03.009	130.800	- con 4 dita rigide e pollice articolato a molla			LE
	20.03 010	173.100	- con 5 dita articolate			1.6
quattro dita	20.03.011	208 100	- polso:			A
cinque dita	20.03.012	282,100	ostj –			<u> </u>
			- a rotazione passiva			
Per disarticolazione di polso e amputazione di avambraccio			- con articolazione sferica passiva			FI
4			- somit 2:			U
E costituita da:			gonting interpolations libera			I.A.
			Con articolazione con bloccamio			1,1
con tutte le dita rigide					-) -
— con tutte le dita atteggiabili			- invasitura costruita su modello di gesso negativo e			n.
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla			positivo			
— con chique artacolate			guanto di rivestimento			31
polso:			— con o senza bretellaggio			<u>a</u>
— a rotazione nassiva			estetiizazione esterna rigida.			E1.
- con articolazione sferica passiva						111
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e po-			Per disarticolazione di gomito (con braccialino di presa, polso fisso senza cuanto di rivestimento)			L S
SILIVO			on man, on tutte le dite rivide	20.07.600	321,100	:L[
COM O, SCHEA DIACOLATE ON DIESA E ANACOLATURE			CONTINUENCE CONTRACTOR SECTION	20 07 70 00	224 200	en
 guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca 			con mano con tutte le dita atteggiabili	20 07 700	318 200	101
— con o senza bretellaggio			icolatio a	20 07 900	311.800	. E
— estetizzazione esterna rigida,			CONTINUENCE OF THE STREET STREET STREET STREET	20.00		19
Per disarticolazione di polso (fisso) (senza guanto di rive-			Per amputazione di braccio (polsi fisso, articolazione libera al			o.
	000	000 000		00 00 00	222 800	
con mano con tutte le dita figide	20.04.600	006.687	con mand con tutte le dita rigide	20 00 200	225 000	
con mano con tutte le dita atteggiabili	20 04.700	289.900	con mane con tutte le dita atteggiabili	20.09.700	222.900	
con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.04.800	289.500	4 dita rigide e pollice articolato a m	20.09.800	217 600	
con mano con cinque dita articolate	20.04.900	009.667	con mand con 2 dita articolado	70.07	-	

Prezzo		37.100 90.000 184.300 127.200	82.500	70.700 26.500 18.100	27.700 35.700					400.700 472.700 473.300 581.000
Codice		20.85.001 20.85.003 20.85.005 20.85.007	20.85.009 20.85.011	20.85.013 20.85.015 20.85.019	20.85.023 20.85.025					20.15.600 20.15.700 20.15.800 20.15.900
	Aggiuntivi Articolazione:	— extra e intra rotazione per protesi per amputazione di braccio — di spalla pluriassale	calotta di presa: — per moncone corto di avambraccio	guanto: — cosmetico — di pelle — di filanca — di filanca — al paio	— a rotazione passiva	PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (scheletrica)	PERAMPUTAZIONE DI BRACCIO È costituita da:	 mano estetica: con tutte le dita rigide con tutte le dita atteggiabili con tutte 4 dita rigide e pollice articolato a molla con 5 dita articolate 	 polso: fisso a rotazione passiva con articolazione sferica passiva gomito con articolazione con bloccaggio invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo guanto di rivestimento con o senza bretellaggio estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento. 	Per amputatione braccio (con polso fisso articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento) con mano con tutte le dita rigide
Prezzo		358.100 361.400 357.000 354.000							376.800 384.800 408.100 420.000	423.300 430.800 458.100 471.100
Codice	Per amputatione di braccio con moncone corto (polso fisso, articolazione libera al gomito, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)	con mano con tutte le dita rigide	Per disarticolazione di spalla e amputazione interscapolare È costifuita da:	- mano estetica: - con tutto le dita rigide - con tutto le dita atteggiabili - con 4 dita rigide e pollice articolato a molla - con 5 dita articolate	 polso: fisso a rotazione passiva con articolazione sferica passiva 	- gomito: - con articolazione libera - con articolazione con bloccaggio	- spalla: - con articolazione singola - con articolazione pluriassale - con articolazione eferica	 invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo gitivo guanto di rivestimento con o senza bracciale, aste articolate e allacciature 	 con bretellaggio estetizzazione esterna rigida. Per disarticolarione di spalla con articolarione singola (polso fisso, articolazione libera al gormito, relativo bretallaggio, sonza guanto di rivestimento) con mano con tutte le dita rigide	Fer amputatione interscapolare con articolarione singola (polso fisso, articolarione libera al gomito, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento) con mano con tutte le dita rigide

	 8 8	88				300	000	300 300 300	00 00 00	90000000	000000000000000000000000000000000000000	300 300 300 300 100 100 200	000000000000000000000000000000000000000	2000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	8888888888888	200000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	300 300 300 300 200 200 200 200 200 300	300 200 200 200 200 200 200 200 200 200	300 300 300 300 300 600 100 200 200 200 200 200 200	300 300 300 300 200 200 200 200 200 200	300 300 300 300 300 200 200 200 200 200	300 200 200 200 200 200 200 200	300 200 200 200 200 200 200 200	200000000000000000000000000000000000000	200222222222222222222222222222222222222
Prezzo -	87.000 70.700	27.800 141.100			21 3	21.300	2.2	91.600	22 100 22.100		14 2		177.200	107 000	14.200			144.700	158 3			53 0	14 2	116 3	14.2	21.500	36 200	
Codice	20 85.051 20.85.053	20 85 055 20 85.057			20 95.051	20 90 053	20 90 057	6	91 053 91 055	16	650 16		6	91 063	: ;		;	91 069	2 2	. 6	. 5	180 16	680 16	91 035	20.91.087	20.91 089		
O.	а·.	20			20	. 20	20	. 20	20	. 20	20		20	50 20		con	,	50 30 30	07	20	70 70	20	20	20	20.	20	20	10 00
	su modello	: :			:	:	• • • • • •	•	: :	•		di spalla	•	:	• •	di spalla					• •	•	•	•	:	•		
	braccio s				•	:	• •	•		•			:	:	· ·			:		•	•	•		•	:	•	· ·	;
	corto di	• •		e	•	:	•	•		otatoria		disarticolazione	:	•		per disarticolazione	zzazione:	:		· ·		•		ciature		•	• •	
	moncone positivo	• •		radizional	taggio	:		iale	• •	d extrare		otesi per	:	:	· ·	otesi per	ed estet	:	•	•	 	sciature	:	aste ed allacciature	:	•	· ·	
	presa per gativo e metico	one		di tipo t	o e rimon ano		alla	er brace	• •	ne intra e	e)	ne per pr	•			ie per pi	ninazione		. 4		• •	con alla	•			ale		
Aggiuntivi	Calotta di presa per moncone corto di braccio di gesso negativo e positivo	Polso: — a rotazione — pluriassale	Riparazion	Per protesi di tipo tradizionale	Smontaggio e rimontaggio — della mano	del polsio .		Armatura per bracciale	- cerchiello - asta	Articolazione intra ed extrarotatoria	 revisione 	Articolazione per protesi per	- sferica	- revisione .	- puntassa - revisione	Articolazione per protesi	relativa laminazione ed estetizzazione:	singola.	revisione. - nuriassale	revisione	revisione	Braccialinc con allacciature	- revisione	Braccialine con	- revisione	Bretella: — unilaterale	- bilaterale	
⋖	0 0 0	μ Ι	æ	A ·	i i	()	l	¥	1 1	A	ţ	A	1	1		¥	a.	}	1 1	. 1 1		B	1	В	i	m 1	1	
Prezzo 														696 400 804 000		540 900	534 800		708 600				615 500			1	542.300	248.700
																_												
Codice												20 16 600	20 16 700	20 16 800	2	20 17 600	20 17 700	20 17 800	20 17 900			10 500	20 18 200	20 18 800	20 18 900	;	20 19 700	70 19.700
are					o e po-	ture	n calza		olazione	rivestimento)			: :	a molla			•	molla	:	olazione ra rota-	ento)		•	a molla	•		•	
iterscapol	•	a molla			o negativ	e allaccia	orbido c		sso, artic	dı rivest		•		ticolato			•	ticolato a	•	sso, artic	rivestin		:	ticolato	:			•
tazione ii		rticolato	iva loccaggio		di gess	rticolate	teriale m		polso fi	guanto	::	ide	eggiabili	politice ar		punt ide	eggiabili	pollice ar		n polso fi	guanto d	,	Ide	collice an	•	palla	ide	eggianin
la e ampu	gide teggiabili	pollice a	erica pass ne con b	ngola erica	u modelk	nto le, aste a	io esterna in materiale morbido con		alla (con articola	io, senza	ılla spalle	dita rig	dita ati	4 dita rigide e pollice 5 dita articolate	010 0110	ure urru dita rig	dita att	rigide e	articolate	olare (cor articolaz	o, senza	illa spalle	dita att	rigide e	articolate	ale alla s	dita rig	מונא מיי
ne di spal	a: e dita rij e dita at	rigide e articolat	passiva azione sfe rticolazio	azione sir azione sfe	struita s	rivestime	aggio ne esterr	ento.	<i>ne di sp</i>	retellagg	sferica a	1 tutte le	tutte le	1 4 dita 1 5 dita	Alumiaco	profession to the le	1 tutte le	1 4 dita	ı 5 dita	interscap occaggio,	retellaggn	sferica o	i tutte le	1 4 dita	ı 5 dita	pluriass	n tutte le	ו החווה זי
Per disarticolazione di spalla e amputazione interscapolare	E costituita da: — mano estetica: — con tutte le dita rigide — con tutte le dita atteggiabili	 con 4 dita rigide e pollice articolato a molla con 5 dita articolate polso: fisso 	a rotazione passiva con articolazione sferica passiva gomito con articolazione con bloccaggio	spana: — con articolazione singola — con articolazione sferica	- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo	guanto di rivestimento con o senza bracciale, aste articolate e allacciature	con bretellaggio estetizzazione es	di rivestimento.	Per disarticolazione di spalla (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio articolazione intra ed extra rota-	zione, relativo bretellaggio, senza guanto di	Con articolazione sferica alla spalla:	- con mano con tutte le dita rigide .	con mano con tutte le dita atteggiabili	con mano con 4 dita rigide e polítice articolato	Con articolarione bluniaccale alla challa	con mano con tutte le dita rigide	con mano con tutte le dita atteggiabili	con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	con mano con 5 dita articolate	Per amputazione interscapolare (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rota-	zione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)	Con articolazione sferica alla spalla	con mano con tutte le dita attendiabili	con mano con 4 dita rigide e pollice articolato	con mano con 5 dita articolate	Con articolazione pluriassale alla spalla	con mano con tutte le dita rigide	con mano con tutte le dita atteggiabili
Per disa	E costi	con — con — con — polso: — fisso	8 - 80mi	spana. - con - con	invas	 	S &	đị	Per disc	zione, 1	Con art:	— con	103 	100 5	Con art	uoo –	L COD	uoo —	COD	Per am ₁ al gomit	zione, r	Con art	8 5 	100	L COD	Con art	по -	3

Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Calotta per moncone corto su modello di gesso positivo e negativo:		- revisione	20 91.177	14.200
	81.200		20.91.179	51.400
- adattamento	14.200	revisione	20 91 181	14 200
	81.500	Per protesi di tipo modulare (scheletrico)		
•	14.200	Smontaggio e rimontaggio		
n fibbia con attacco	7.600	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20.90.201	21.300
	3.900	— del polso	20 90.303	21.300
— fibbia con attacco	4.000		20.90.205	21.300
Fodera dell'armatura del bracciale 20.91.111	27.100		20 90.207	21.300
Gomito con bloccaggio 20.91.113	54.300	Articolazione intra ed extra rotatoria	20 91.201	74.400
- revisione	14.200	- revisione	20.91.203	28.300
Gomito completo di avambraccio, con meccanismo		Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla		
libero	114.700	- sferica	20.91.205	219.700
revisione	15.400		20.91.207	21.300
— di bloccaggio	136.500	— pluriassiale	20.91.209	143.300
revisione	14.200	- revisione	20.91.211	21.300
Guanto:		Bretellaggio:		
- cosmetico	71.500	•	20.91.213	30.500
di pelle al paio 20.91.127	26.500	— per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.215	45.600
— di filanca al paio 20.91.131	18.100	acone corto di braccio su modello gesso nega-		
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:			20.91.217	71.600
- per amputazione di avambraccio 20.91 135	97.700		20.91.219	14.200
•	33.300	Calza di rivestimento per protesi		
di gomito	55.800	•	20.91.221	33.000
	28.300	- per disarticolazione di braccio	20.91.223	34.500
li braccio con anello di collegamento.	109.100	Cinghia con fibbia con attacco	20.91.225	7.600
	28.300	— cinghia	20.91.227	3.900
di spalla con estetizzazione	110.300		20.91.229	4.000
:	28.300	Gomito con bloccaggio	20.91.231	99.000
	126.500	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20.91.233	28.300
- adattamento	28.300	Guanto cosmetico	20.91.235	63.800
Mano:		ö		
con dita rigide 20.91.155	74.600	— per amputazione di braccio con anello di collegamento . 🥻	20.91.237	158.500
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	14.200		20.91.239	28.300
— con dita atteggiabili 20.91.159	54.600	ne di spalla con estetizzazione	20.91.241	155.800
•	14.200	- adattamento	20.91 243	28 300
- con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 20.91.163	102.300	— per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.245	175.800
- revisione	14.200	- adattamento	20 91.247	28.300
— con 5 dita articolate 20.91.167	236.500	Mano:		
- revisione	14.200	- con dita rigide	20 91 249	74.600
Polso:			91.	14 200
- fisso	10 600	con dita atteggiabili	20 91 253	54 600
- revisione			6	
— a rotazione passiva 20 91 175	19 200	— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20 91 257	102 300

Codice		Prezzo		Codice	Prezzo
— revisione		14 200	— coltello	85 309	13 400
a articolate 20 91	261 2	6 500	to per amputazione di avambraccio	85	
zione 20 91	263		amputazione di braccio	85	
				85	
fisso	265	45 600	- forchetts per amputazione di avambraccio 20	85	
ae	267		utazione di braccio	85	
a rotazione passiva 20 91	269		sale	82	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		28 300		85	
sferico passivo	1.273 146	6 400	e ciclo		
- revisione	275	14 200	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	82	
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi				82	
	277			85	
- per disarticolazione di spalla	279	67 400		3	
per amputazione interscapolare 20.91 281		86 800	— pinza da meccanico	85 237	00/89
Tubo distanziatore 20 91	283	51 300	inductional per parties	5 6	
amento del tubo	285	47 400	porta penneno per barba	82	
			- porta pertine	85 343	
PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO			•	85	
			- prolungamento articolato al gomito 20	85	
臣 costituita da:			prolungamento rigido per protesi di braccio 20	\$	
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo			- tirachiodi da carpentiere	85 351	34 200
- armatura con particolare innesto che consente la inter-			•	č	
cannotabilita ut apposta capostata ca tatto			ai paro	£ 6	
del notes the thousand			- di filanca al paro 20	165 68 1	00 S1
— del gomito con bloccaggio — del gomito con bloccaggio			e copertura estetica del polso:		
- con ancoraggio ed allacciature			- con tutte le dita rigide	82	
- con o cenza brefelladdio				83	
- dispositivi var da lavoro			con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 20	85 363	108 100
— mano estetica			- con 5 dita articolate	20.85.367	95 100
- guanto di rivestimento.					
			Riparazioni		
Per amputazione di avambraccio			Smontaggio e rimontaggio		
Senza dispositivi da lavoro e senza mano	_	217.300	— del polso	90 301	14 200
Per amputazione di braccio			atura	,	
Senza disnositivi da lavoro e senza mano	500 283	3 600	- elemento mobile	91 301	8 600
•			— elementa fisso 20	91 303	8 600
Aggiuntivi			lacciature	16	75 300
Dispositivi da lavoro				9	10 50
	301		Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio 20	91	22.000
:	303		attacco con fibbia	6	
innesto per amputazione di braccio 20	305	45 200	— cinghia	91 313	4 000
- calzascarpe · · · · · · · · · · · · · · · 20 83	207		- altacco (oil modia	7	

Prezzo			14 200	21.300	21 300		70 600		72.600	26.500	18.100	000 /01	106 900	14.200	266.200	21.300		108 400	23 900	23 900	28.800	78 700												364 300	200.02
Codice			20 90.401	20.90.403	20.90.405		20.91.401		20.91.403	20.91.405	20.91.407	100	20 91 409	20.91 411	20.91.413	20.91.415		20 91.417	20 91 419	20 91.421	20.91.423	20 91 425												20.40.200	202.01
	Riparazioni	Smontaggio e rimontaggio	della mano	del nolso	- del somito		Copertura estetica del polso	Guanto:	- cosmetico	- di pelle al paio			Mano reversibile	revisione	Mano irreversibile	revisione	Presa all'apice del moncone per il comando della mano, con	relativo adattamento, su modello di gesso negativo e positivo	Revisione del meccanismo della mano	Revisione dell'armatura della articolazione del gomito	Sostituzione pollice	ppo delle 4	PROTESI PER AMPUTAZIONE DI MANO, AVAMBRACCIO E BRACCIO, A TRAZIONE (Cinematica)		E costituita da:	TRANSPORTED O TRANSPORTED OF TRANSPO	- gancio iunzionale	er guanto di investimento en modello di gesso negativo e nositivo	— articolazione del polso a rotazione o sferica/passiva o con prono-supinazione attiva — articolazione attiva del gomito con articolazione bassiva		- cuscinetto salva indumenti	 bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi, per il comando dei movimenti. 	Per amputazione di mano con polso a rotazione passiva (senza guanto di rivestimento)	Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	Con man receipted
Prezzo	20.600	000	40.800	10.500	46 300	10.500			97.700	28 300	12 000	000 61	107 200	28.300	13.000		74 200	74.000	102 200	102 500 236 500	000:004										377.100	499.900		72 600	26 500
Codice	Copertura estetica del polso 20.91.317		Dispositivo di attacco per protesi di avambraccio	- revisione	Dispositivo di attacco per protesi di braccio 20.91.323	20 01 325	CAC 17:07 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:	di awambraccio			ura	- di braccio	- adattamento	- fodera e orlatura		20 00		tutte le dita atteggiabili	4 dita rigide e politice articolato a mona 20 71 24		Sociematore disnositivi di lavoro, vedi elenco aggiuntivi	PROTESI FUNZIONALE CHE UTILIZZA L'ENERGIA CORPOREA	Protesi per amputazione di mano a rotazione	È costituita da:		mano reversible o lifeversible	guanto di livestimento. - semeture metallica con bracciale di ancoraggio	invasatura/presa dell'apice del moncone per il comando della mano con il movimento di prono-supinazione dello avambraccio, costruita su modello di gesso negativo e po-	sitivo	con mano reversibile (senza guanto di rivestimento) 20.30.300	con mano irreversibile (senza guanto di rivestimento) 20.30.400	Aggiuntivi		di pelle al paio 20 85 403

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Per amputazione di avambraccio con polso a rotazione passiva				20 05 510	000
(senza guanto di rivestimento) Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e	•		Moltiplicatole di amplezza dell'articolazione dei gollito Polso con articolazione attiva di prono-supinazione completo di caloffa di presa del moncone		155 200
gancio)	20 41 200 20 41 300 30 41 400		assiva con bloccaggio	20.85.523	87.000
Con mano irreversibile.	70 41 400	250 400	Riparazioni		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Per ampulazione di avambraccio con moncone corto con polso a rotazione passiva (senza guanto di rivestimento)			Smontaggio e rimontaggio della mano.	20 90 501	14 200
8	70 42 200	27.4 200		90	
gancio (senza mano e gancio)	20.42 200 20.42 300	364 300 469 900	del gomito	20 90 505	21 300
Con mano irreversibile	20 42 400	594.600	Allacciatura — elemento mobile.	20 91 501	8 600
Per disarticolazione di gomito con aste laterali articolate per			— elemento fisso	20 91 503	8.600
a rotazione passiva (senza guanto di rivestimento)			Articolazione funzionale per la flesso-estensione con bloccaggio del gomito a trazione.	20 91 505	249 100
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del	20 43 200	900 009	- revision	16	28 400
:	20 43 300	747.900	Aste artico ate laterali per la flesso-estensione con bloccaggio, a trazione	20 91 509	263 600
Con mano irreversibile	20 43 400	884 100	revisione	6	35.200
Per amputazione di braccio con articolazione funzionale per			Attacco:		
la pesso-estensione e bioccaggio del gomito a trazione, articolazione Passiva per la intra ed extra rotazione del braccio, polso a rota-			per mano	20 91 513	
zione passiva (senza guanto di rivestimento)			per gancio · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20 91.515	123 400
Con polso predisposto per l'intercambiabilit della mano e del pancio (senza mano e gancio)	20 44 200	664 500	Braccialino — con allacciature	20 91 517	31 900
Con mano reversibile	20 44 300		ed aste	20 91.519	87 300
·	20 44 400		Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine		
Per amputazione di braccio con moncone corto con articolazione sunzionale per la slesso-estensione e bloccaggio del gomito a			per protesi per amputazione di avambraccio: unilaterale bilaterale	20 91 521 20.91 523	37.600
irazione, articolazione passiva per la intra ed extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva (senza guanto di rivestimento)			amputazione avambraccio:		006 76
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mane e			unital erale	20.91.525 20.91.527	30.300 72.500
del gancio (senza mano e gancio)	20 45 200 20 45 200	564 500	per amputazione di braccio	5	78 300
Con mano irreversibile	20.45 400	819,600	parziale per amputazione di braccio	20.91.531	37 800
	} }		Calotta di presa del moncone, per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20 91 533	73 100
Aggiuntivi					14 200
Gancio funzionale con attacco:			Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.537	7.600
- tipo standard in lega leggera	20 85 501		- attacco con fibbia	20.91.539	4.000
- tipo per lavoro pesante in acciaio	20 85 503	380 100	— cinghia	20.91.541	3.900
Guanto:			Cuscinetto salva indumenti	20.91.543	12.100
— cosmetico	20 85.505				
— di filanca	20.85 511	26 300 18 100	 per professi per amputazione di avambraccio per professi ner amputazione di braccio 	20 91.545 20 91.547	22.000
Mano intercambiabile con attacco:			con attacco:		
— reversibile	20 85 515 20.85.517	106 900 266.200	tipo standard in lega leggera	20.91 549 20.91.551	199.700 353.100
					3

	Supplemento -	ordinario alla GAZZETTA	UFFICIALE n. 251 dell'11 se	ettembre 1982 49
Prezzo			1.719.800	1.823.700 1.873.900 2.552.500 2.401.300
Codice			20.50.100	20.51.100 20.52.100 20.53.100 20.54.100
peromelia di avambraccio e braccio	- foromelia - amelia. E costituita da: - mano elettrica - manipolatore elettrico per lavoro - polso a rotazione - attiva - elettrica	- gomito con articolazione: - attiva (cinematica) - elettrica - gomito con o senza articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio - spalla con articolazione a frizione - invasatura secondo il livello di amputazione o malforma- zione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo - componenti elettronici: - comandi elettronici: - comandi mio-elettrici	 batterie carica batterie guanto cosmetico con o senza ancoraggio: bretellaggio com relativi attacchi bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti. Per disarticolazione di polso, per amputazione e per omelia di avambraccio (senza guanto cosmetico) Con mano elettrica, articolazione di polso a rotazione passiva, comando elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio
Prezzo	7.100 7.700 19.500 15.900 44.100 34.300 72.600 26.500	18.100 105.200 14.200 126.000 14.200 105.200 21.300 21.300	114.100 21.300 17.700 7.100 123.400 14.200 225.300 21.300 111.400	
Codica	20.91.553 20.91.555 20.91.557 20.91.561 20.91.563 20.91.563 20.91.565	20.91.569 20.91.571 20.91.573 20.91.575 20.91.579 20.91.589 20.91.583 20.91.583	20.91.587 20.91.589 20.91.591 20.91.593 20.91.597 20.91.601 20.91.603	
	 revisione elastico per chiusura molla semplice per chiusura molla doppia per chiusura rivestimento ganasce Guaina con attacchi terminali cosmetico di pelle di pelle al paio 	e relativo prolungamento su modello positivo: utazione di avambraccio	Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito - revisione - a rotazione passiva - a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano e del gancio - revisione - con articolazione sferica passiva, con bloccaggio - revisione - con articolazione sferica passiva, con bloccaggio - revisione - revisione - revisione	ESTERNA (eletrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA ED ESTERNA Viene costruita per i seguenti livelli di amputazione e malformazione congenita: — disarticolazione di polso — amputazione di gomito — disarticolazione di praccio — amputazione di praccio

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Aggiuntivi Braccialino con aste di collegamento all'avambraccio, con bretellaggio e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della flesso-estensione del gomito) .	20 85 701	103 400	Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione e frizione di spalla, comando mio-elettrico per la apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio 20	20 62 100	3 549 700
Per disarticolazione di gomito (senza guanto cosmetico) Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito a trazione, con comando mio- elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellag- gio e fili di trazione con relativi attacchi	20 55 100	2 161 500	Con manc elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio: - serza articolazione della spalla.	63 100	3 234 200
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-su- pinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso- estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione e relativi attacchi	20 56 100	2 740 100	spalla r tutti i tipi di protesi terna (elettrica)	64	
Per amputazione e per omelia di braccio (senza guanto cosmetico)					
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flesso-estensione e blocaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la			- cosmetico - di pelle al paio 20 - di filance al paio 20 - di filance al paio 20	85 803 85 805 85 809	72 600 26 500 18 10 0
intra ed extra rotazione del braccio, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20 57 100	2 193 100	uabilità fra manno elettrica e manipolatore elet-	, x	
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione				}	1
a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione			Smontaggio e rimontaggio della mano 20	90 701	21 300
della mano, con bretellaggio e nii di trazione con relativi attacchi	20 58 100	2 731 600	— del polso	8	
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva,			del gonnito 20	90 705	21 300
articolazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio .	20 59 100	2 835 800	ent: elettronic	8 6	
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellagorio di ancoragorio	20 60 100	3 406 300	Mano: — completa 20 — involucro morbido 20 — meccanismo nterno 20	91 703 91 705 91 707 91 707	959 400 45 700 234 500 29 700
Per disarticolazione di spalla, per amputazione interscapolare, omelia e focomelia (senza guanto cosmetico)			erno	9 19	
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20 61 100	2 967 100	- manipoatore elettrico	91.716 91.717 91.719 91.721	901 700 25 500 7 400 240 000

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
•	1000	001		20 01 780	000 78
revisione	571.16.07	89.100	all allulation	0 71.707	007.70
- a rotazione elettrica	20.91.725	485.900	revisione	20.91.791	7 400
- revisionie	20.91.727	59.400	- cavi di raccordo batterie esterne	20.91.793	50.200
	20 01 720	227 600			
attacco parte mamo	20.71.72	000.177	Circuiti con 2 electrodi comprensivi di amplificatore e pilo-		
- attacco parte avambraccio	167.16.07	77.400	tagg10;		
- motore elettrico	20.91.733	78.700	e pilotaggio incorporato per	,	
Innerestant somplets ner enembracio en modello di gesso			comando mio-elettrico	66/-16-07	720.100
y per avambiaceto su	20 01 735	538 500	— revisione	20.91.797	29.700
negativo e positivo	20.1.10.00	2000	nale del circuito elettronico	20 91 799	135,300
- adattamento	20 91.737	74.400		200100	
osses it allebom in mitte ancie acient amount of man etter of			- revisione	20.91.801	44.600
o-supinazione attiva su modello di gi	20 01 730	215 900	- cavi di collegamento con connettori	20.91.803	70.300
	101 104		A press per ricatica		
Gomito:				20 01 805	000 23
(action action) action = 1,100 = 1,000	20 01 741	267 200		600.16	07.70
- complete arrive (cinematice)	11.1.12.07	707.700	idem senza interruttore e presa	20.91.807	96.000
- revisione	20.91.743	59.400			
— elettrico completo	20.91.745	644.500			1
	20.00	241 200	- amplificatore a due canali per comando mio-elettrico	20.91.809	68.100
- meccanismo interno	74/ 16:07	241.200	٠	20.91.811	29, 700
- sostituzione dei due motori	20.91.748	142 400		10.10	
and is in the second of the se	20.91.749	59.500	nale circuito elettronico	20.91.815	001.80
	20 01 751	207.73	- revisione	20.91.815	29.700
- involucro estetico	167.16 07	24.000	cayo di collegamento con connettore	20 91.817	70.300
telaio esterno	20.91.753	235.400			
emisinal	20.91.755	59.500	Circuito comando elettronico		
			micro-internitions o micro-sensore per comando elettro-		
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo	:			20.91.819	10,000
e positivo	20 91.757	539.900			
	20 91, 759	74, 400	circuito elettronico	70.91 821	10.000
	30 01 761	277 100	- revisione	20.91.823	14.900
Dretemaggio completo semplice	10/ 12:07	740-100	nento	20.91.825	50.700
- bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la					•
flesso-estensione del gomito:					
- unilaterale	20.91.763	546.100	ACCESSORI DER APPARECCHI CESSATT (91)		
- bilaterale	20.91.765	1.092.200	ACCESSORIA LAR MILITERALI SESSALI (AL)		
-1 v0/6				100	
Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360º per la			ento	21 01 001	9.800
intercambiabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico	272 10 00	142 000	Bretella di sostegno	21.01.003	11.900
con inserti per la corrente, senza nii di collegamento	00/ 16 07	140.000			
Spalla:					
- articolazione a frizione	20.91.767	230.600	RIFINITURA APPARECCHI GESSATI		
	20.91.769	44.600			
The state of the s	20 01 771	111 600	Consiste nell'applicazione di una fodera di rivestimento interno		
- collegamento estetico gomito/spalla	1//-16 07	000:1:1	e di applicazione di allacciature su apparecchi gessati confezio-		
Invasatura su modello di gesso:			nati dal medico per terapia temporanea.		
- ner disarticolazione e amputazione interscapolare	20.91.773	621.700			
rer amelia	20.91.775	621,700	Cinchie per apparecchi gessati		
To particular distribution of the second sec	20 00 222	007 103			
- per iocomelia	777.16 07	00/:170	Per toraco-brachiale		
Batteria:				21.05.001	008 6
- esterna	20.91.779	90.600		21 05 003	12 800
- interna	20.91.781	67.600			
	20, 91, 783	32,700	Dall'anca al ginocchio esciuso		
TOTAL	20 01 705	0000		21 05 005	007 0
- presa sull'invasatura per la ricarica della Datteria	607.16.07	007.0		1.03.003	000.0
- carica batteria · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20 91.787	31 700	Bivalva	71 05.007	001:1

	Codice	Prezzo	Codice		Prezzo
Dail'anca ar malleoir Univalva	21.05.009 21.05.011	11.100	Dair anca (1) matteon Univalva	1 017	33.000 41.200
Dalla radice della coscia ai malleoli Univalva	21.05.013 21.05.015	6.900 9.800	Dalla radion della coscia ai malleoli Univalva Bivalva	I.021 I.023	16.700 22.100
Dalla radice della coscia al piede Univalva	21.05.017 21.05.019	8.600 11.100	Dalla radite della coscia al piede Univalva Bivalva	21.11.025 21.11.027	19.300 24.900
Dal ginocchio escluso, ai malleoli Univalva	21.05.021 21.05.023	4 400 5 600	(eois	21.11.029 21.11.031	11.100
Dat ginocchio escluso, al piede Univalva	21.05.025 21.05.027	5.600	Dal ginocchio escluso, al piede Univalva 21.11.033 Bivalva 21.11.035	21.11.033 21.11.035	13.800 16.700
Per busto senza spalle Univalva	21.05.029 21.05.031	6 900 8.600	ton spalle	21.11.037 21.11.039	20.700 26.300
Per busto con spalle Univalva	21.05 033 21.05.035	8 600 11.100	Univalva	1.041	23.70 0 30.300
Per gorgera Univalva	21.05.037 21.05.039	8 600 11.100	Univalva Bivalva AUSILIARI PER LA DEAMBULAZIONE (22)	11.045	23.700 30.300
per apparecchi gessati ile	21.11 001	30 300 35.900	Si suddividono in BASTONI STAMPELLE TRIPODI QUADRIPODI		
Per pelvipodalica Unilaterale — univalva — bivalva Dall'anca al ginocchio escluso	21 11 005 21.11.007 21.11.013 21 11 015	30 300 35 900 22.100 27.600	DEAMBULATORI CARROZZELLE BICIBLETTE A TRE RUOTE Le carrozzelle di distinguono — PER BAMBINI — passegioloni — carrozzelle pieghevoli		
	21 11 015	27.600	— carrozzelle pieghevoli		

Prezzo		78.500 83.600 83.600	117.500 146.400 156.800	121.800 132.800 138.400	141.200 151.700 162.100	167.300 177.700 188.200	188.200 194.500 194.500 194.500 188.200 199.300 217.000
Codice		22.05.001 22.05.003 22.05.005	22.11.001 22.11.003 22.11.005	22.15.001 22.15.003 22.15.005	22.21.001 22.21.003 22.21.005	22.21.007 22.21.009 22.21.011	22.21.013 22.21.015 22.21.017 22.21.019 22.21.019 22.21.023
	Si suddividono in: — rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento — articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere — scorrevole su ruote piroettanti: — con o senza arresto di stazionamento — con o senza arresto azionabile nella fase di deambulazione — con ascellari sfilabili e registrabili in altezza — con sedile imbottito e rivestito. Rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento	piccolo larghezza cm 35 altezza cm 45 medio larghezza cm 45 altezza cm 60 grande larghezza cm 55 altezza cm 75	Articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere (in acciaio cromato) piccolo	piccolo	Scorrevole su ruote piroettanti con ascellari registrabili senza arresto di stazionamento — piccolo	con arresto di stazionamento — piccolo	senza arresto azionabile — piccolo — medio — grande — piccolo — piccolo — piccolo — medio — grande
Prezzo 		9.500	12.300 15.400 17.800 16.600 20.300	19.100	15.400 20.300 21.500	19.100 22.100 24 600	
Codice	I	22.01 001 22.01.003	22.01 011 22.01.013 22.01.015 22.01 017 22.01 019	22.01.025 22.01.027	22 01.031 22.01.033 22.01.035	22.01.041 22.01.043 22.01.045	
	- PER ADULTI - sedie - poltrone - pieghevoli - per strada a manovella - per strada a motore a scoppio - elettriche. Gli ausiliari per la deambulazione debbono essere forniti al paziente solo da tecnici ortopedici diplomati ai sensi dello art. 140 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.	Bastone con puntale di appoggio Fisso	Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio Fissa	Stampella con appoggio sotto ascellare e puntale di appoggio Fissa	Tripode Fisso	Fisso	Deambulatori in tubo di acciaio cromato È l'attrezzo ideato per tutti i casi in cui si impone di riattivare la funzionalità degli arti inferiori, oppure dove il soggetto ha una certa difficoltà a reggersi convenientemente. Il sedile offre la possibilità della posizione di riposo durante la deambulazione. Occorre avere l'avvertenza di non affidare il deambulatore a soggetti privi di equilibrio statico onde evitare il rischio di ribaltamento laterale del deambulatore.

con divisorio intermedio, con sostegno pettorale, registrabile	Prezzo _	Co. Aggiuntivi	Codice	Prezzo
— piccolo	219 600 245 800	— riduttone di larghezza del sedile	85 101 85 103	46 000 24 100
Per deambulazione a carponi, con fascia di appoggio Registrabile in altezza	125.500	Carrozzelle pieghevoli Tipo universale per bambini		
Solleva ammalati manuale È un ausilio meccanico atto a sollevare un malato inerte La traslazione del letto ad una carrozzella, al water o alla vasca da bagno, interviene a mezzo della base tubolare corre- data di 4. ruote piroettanti di cui due con freno a pressione. Bage racolibila in plessa Manita di cui de		Ha le medesime caratteristiche di quella più avanti descritta per adulti cod. 22.61.311 ma ridimensionata alle misure da bambino e corredate degli appositi accorgimenti atti a soddisfare l'infermo	22.45 103	332.000
zione del malato con apposite catene e ganci di sostegno: — tipo meccanico	485 500 659 300	Soddisfa le esigenze di pazienti particolarmente gravi, aventi necessità di essere opportunamente sorretti nelle diverse posizioni da seduto o semi coricato È riducibile per favorire il trasporto in auto:		
Carrozzelle per bambini Seggiolone		 schienale inclinabile a diverse posizioni schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti appoggla testa imbottito, regolabile in altezza con alette laterali 		
È impiegato per casa e scuola, per menomazioni gravi, che avvalendosi di un piano di lavoro avvolgente permette di svolgere attività didattica e ricreativa: — con schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti internamente		la piedi e appoggia gambe regolabili in altezza i stazionamento \bigcirc 200 o 300 mm	22.45.105	519.400
— poggia piedi regolabili in altezza		Aggiuntivi Cinabia anthonole	77 84 152	13 800
— in posizione di statica, passeggio e relax 22.45 051	379 400 419.500		35 155 85 157	2.600
	13 800	Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi	85 171 85 171 85.173	28 700 55.200
Cinturino ferma piedi	2 600 24 100 24 100	Carrozzelle per adulti		
Passeggini Chiudibile ad ombrello		E impicgala per tutti i casi per cui non si richiede l'utilizza- zione autonoma, di esclusivo uso interno, adatta per soggetti		
Accoglie favorevolmente il piccolo paziente e permette alla accompagnatrice di accedere sui mezzi pubblici con in braccio il bambino.		anoto da incontinenza. Di limitate ingombro per renderla adatta anche per il W C. — imbottita — con 4 ruote piroettanti Ø minimo 100 mm		
E facilmente trasportabile in auto — con schienale, sedile in tessuto, appoggia piedi — con 4 ruote gemellate — con cinghia pettorale	315 900	fren: dispositivo W.C estraibile pedane regolabili in altezza braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili	22.51.001	219.000

Codice	lice Prezzo	ŏ	Codice	Prezzo
Poltrona a comoda imbottita con 4 ruote piroettanti di cm 2, di cui 2 ruote frenanti, dispositivo W.C. estraibile, spalliera reclinabile a 90º. pedane a inclinazione recolabile con appoegio	l	lunghezza. Dispone di un telaio particolarmente adatto per i fondi stradali accidentati, mantenendola sempre aderente al suolo.	l	I
٠ .	22 51 003 294 500		51 115	492 700
	22 85 209 29 700	00 Tipo da transito per adulti		
Rigida imbottita		È particolarmente adatta per soggetti paralizzati agli arti inferiori, che vivendo intensamente, hanno necessità di tran- sitare autonomamente attraverso anguste aperture, come		
 schienale e appoggia gambe ad inclinazione regolabile freni di stazionamento 		le porte di certi ascensori, uffici, bagni, oltre ad essere facil- mente riducibile per il suo trasporto in auto.		
- 2 ruote grandi anteriori o posteriori con anello corrimano		con azionamento autonomo mediante due volanti laterali		
	22 51 101 399 600	1		
		- due ruote po		
Aggiuntivi		due ruote anteriori piroettanti di diametro minimo mm 200 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51.121	492.700
	_	00 Aggiuntivi		
Cinturino ferma piedi	22 85.257 2 600	Cinghia pettorale	85 303	13 800
		Cinturino ferma piedi	22 85 305	2 600
	263	Cuneo divaricatore imbottito regolabile	22 85.307	24 100
		Cuscinetto di spinta laterale per scollosi	605 58	74.100
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		in altezza	22.85.317	63.200
		Protezione laterale parientale bilaterale	22 85 319	48 300
corrimano	22.85.279 69.000	Prolunga schienale	22 85 321	51 700
unilaterale.	000 067 177. C 9.77	Schienale regolabile	22 85 333	51.700
Tavolino con incavo avvolgente e bordi		Sedile forato con dispositivo W C	22.85 335	34 500
re a 45)		Sedile rigido imbottito e rivestito senortabile	22.85.33 <i>1</i> 22.85.331	34.500
		Sistema monoguida unilaterale.	22.85.341	184 000
Pieghevoli		•	22 85 347	28.700
Tipo universale per adulti per casa e passeggio.		Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.349	55 200
- 2 ruote grandi minimo Ø 600 mm gommate piene con anello scorrimano		(microide a cm 40 0 superiore a cm 45)	666.60	74 / 00
- 2 ruote piccole piroettanti Ø 200 mm minimo		Larrozzelle per strada		
- freni di stazionamento		Con trazione a manovella		
- braccioli imbottiti		3 ruote per strada minimo 🖉 600 mm		
- fiancate fisse		- freni di stazionamento sulle ruote posteriori		
— schienale fisso e sedile in materiale plastico	22 51.111 374.800	11		
Tipo con stabilizzatore per adulti		— fanaleria regolamentare		
Ha le medesime caratteristiche della precedente cod. 22 51 111 con l'aggiunta delle fiancate estraibili che offrono la possibi-			7,77	000
lità della traslazione laterale su ambo i lati, della rotazione antero-posteriore delle pedane per ridurre l'ingombro in		manovena per propulsione a uesta esterna	22 51.127	524.800

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo.
Aggiuntivi	1	i	Aggiuntivi		I
Manubrio snodabile	22 85 403 22 85 409	51 700	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio 22	85.551	62 100
ojau				85	28.700
ordina a crossom man			granaggio	ŝ	40.200
È consigliata per soggetti che non hanno l'uso degli arti inferiori, ma la piena efficienza di quelli superiori, che devono compiere lunghi percorsi, superare forti salite o percorrere strade accidentate, perché l'uso del cambio di velocità permette un razionale sfruttamento della potenza erogata dal motore.			Spalliera concava avvolgente con cinghia	85 561 85 565	65. 700 46.000
Si impone la presenza psichica: — motore a scoppio di 48 cc — cambio di velocità o frizione automatica			ATTREZZATURE PER MANTENERE IN TRAZIONE UN ARTO (23)		
- sospensioni telescopiche			Trazione completa di kg 4.500 di pesi, fune, asta porta pesi		
- ruote con freni regolamentari			•	23.01 001	126 400
sedile, schienale e braccioli imbottiti fanaleria regolamentare			girevole lunga per fissaggio alla sedia	23.01.003	142.200
- segnalatore acustico			•	01 005	118.200
messa in moto da fermo tramite manovella o leva a mano che è utilizzabile anche per la trazione a motore spento			Senza pesi		
— con cambio a tre velocità	22 51 131 22.51 133	1 334.000 1.187 000	Modello ginevole	01 007	99.500
			Modello girevole lunga per fissaggio alla sedia	01 006	115.300
Carrozzella elettrica con comando di guida elettronico			Modello a morsetto	23.01 011	91.300
È destinata a portatori di gravi lesioni agli organi di movi-				0	350 500
mento:			Modello a zaino applicabile al letto 23	01 015	86 500
e alimentata da accumulatori ricaricabili al piomoo a 24 Volt con scarica minima di 74 km/ora			Modello a squadro con tavoletta di legno	23.01 017	31.700
- supera brevi rampe con pendenza del 6% massimo					
- sistema frenante, sia sulle ruote attraverso il motore,			Funi di acciaio plasticato con ganci		
sia con item inecessivi cue agiscono sure ruore grandi — carica batteria			Lunghezza cm 50 2	23 01.019	5 500
- pedana appoggia piedi			Lunghezza cm 80 2	23 01.021	6.200
- 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata			Lunghezza cm 100	23.01 023	900.9
- schienale, sedul e braccioli imbottiti con comando a destra	22.51.135	2 320 000	Pesi		
	22.51.137		Da kg 0,5 10	23 01 025	4 900
Accimtivi				23 01.027	5 500
Comment of the conjusting			Sacchetto porta pesi in tela e cuoio 2	23.01.029	31.700
Contanto electronico: — a bocca	22 85 501 22 85 503	184 000	Mentoniere		
— a piede	22.85.505	149.500	Di pelle registrabile	23.01.031	39.400
Bicicletta a tre ruote			— storia: — modellic piccolo	01.033	15 800
Con movimento su ruota fissa o ruota libera con freno Adattata al paziente	22 51 141	404.600	mentoniera	23.01.037	39.900

Prezzer		
Codice 1		
Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno od esterno) debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suono.	Applicazione delle protesi acustiche Il processo di applicazione delle protesi acustiche è caratto- rizzato da un iter complesso e articolato che può essere diviso in 4 fasi: 1) esami preliminari 2) scelta della protesi e rilevamento dell'impronta 3) adattamento 4) addestramento protesico e assistenza tecnica miziale. 1) Gli sasmi preliminari ai fini protesici comprendonce a) analisi e controllo della fisto-patologia dell'orecchio b) prove di andiometria tonale e vocale per la misurazione del deficit uditivo c) prove vocali e impedenometriche per la determinazione del deficit uditivo c) prove ad idiversi apparecchi con controllo della migliore discriminazione attraverso prove vocali in campo libero b) scelta dell'auricolare. 2) Adattomento: a) regolazione delle protesi sulla base delle esigenze del debole di udito c) controllo dell'adattamento dell'auricolare e modifiche eventuali d) controllo finale della corretta discriminazione. 4) Addestramento protesio: e una fase difficilmente colassificabile ma che richiede un impegno profondo per abituare l'ipoacustro ad un corretto utilizzo della protesi, operando anche sull'ambiente familiare. In questa fase viene anche erogata assistenza gratuita perché le protesi vengono fornite con la garanzia di l'anno. Per sordità di tipo trasmissivo. Le caratteristiche comuni delle protesi del Gruppo 1 sono le seguenti: — trasduttore in ingresso: microfono — guadagno HAIC 20 dB e = 48 dB — guadagno HAIC 20 dB e = 48 dB — regolazione; mannuale continna del volume.	
Prezzo 7.700 9 600	15.000 16.700 10.800 12.600 17.100 179 000	
Codice 23 01.039 23 01 041	23 01.043 23.01.044 23.01.047 23.01.049 23.02.01.051 23.05.003 23.05.001 23.05.001	
Archetto per mentoniera: — piccolo	Zampali Di pelle piccolo Di stoffa grande Di stoffa grande Di stoffa grande E corredato di mentoniera con attacco e relativo archetto — appoggiapiedi registrabili m altezza — supporto cernerato: — modello piccolo — modello piccolo — modello piccolo — inclinazione del piano a frizione, regolabili: — due cinghie di fissaggio — inclinazione del piano a frizione, regolabile Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico avente la funzione del piano a frizione, regolabile Lo protesi acustica la messaggio sonoro. Le classificazione dele paziente, cioè in funzione da tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente, cioè ni funzione del tipo di sordizione partologica del paziente per sordità percettive e miste senza recruitment (distorsione soggettiva di intensità) — gruppo 3 - protesi acustiche per sordità percettive con recruitment (distorsione soggettiva di intensità) — gruppo 4 - protesi acustiche per sordità protective e distone entotiche el ortofonica.	

<u>58</u>		Supplemento	ordinario	alla	GAZZETTA	UFFICIALE	251 del	l'11 set	ttembr e	1982
Prezzo			416.500	416.500	416.500		464 100	464 100	464 100	
Codice			24 21.201	24 21.203	24 21 205		24 31 301	24 31 303	24 31 305	
	- regolazione manuale continua del volume - serrifissa della tonalità (facoltativa) - serrifissa del peak clipping (facoltativa) solo se è preserrifissa del peak clipping (facoltativa) solo se è preserrie la regolazione seguente: in ogni caso, l'uscita max	comprensione o sistema di regolazione automatica del guadagno realizzato di regolazione automatica del siasi altro dispositivo funzionante con controllo di tensione in ingresso (facoltativa se è presente la regolazione precedente). In ogni caso, l'uscita max deve poter essere limitata di almeno 8 dB HAIC	 livello di rumore max ammissibile: 60 dB SPL. Tipo a si atola con tiasduttore in uscita ricevitore aereo esterno 	1 tpo at accentuate — con transduttore in uscita ricevitore aereo interno	Inpo retheanticolare — con trasduttore in uscita ricevitore aereo interno NOTA: i parametri elettro acustici debbono essere rilevati in accordo IEC - 1/126 oppure ANSI S3.22.1976.	Frotesi acustione dei gruppo 4 Per sordi:à profonde: per sordità profonde si intendono perdite uditive bilaterali superiori a 70 dB nella media delle freq. 500-1000-1200 Hz. Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 4 sono ie medesime delle protesi del gruppo 3 ad eccezione del guadagno che deve essere:	— guada;no HAIC $>$ 50 dB — guada;no ANSI $>$ 52 dB Tipo~a~s:atola — con trasduttore in uscita ricevitore aereo esterno	Tipo di oschiale — con trasduttore in uscita ricevitore aereo interno	Tipo retruauricolare — con trasduttore in uscita ricevitore aereo interno NOTA i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in	accordo con le norme IEC - 1/126 oppure ANSI S3.22.1976. Applicazioni binaurali Le protesi dei gruppi 1, 2, 3, 4, possono trovare applicazione con sistema binaurale, vale a dire una protesi per ciascun orecchio In tal caso, i prezzi del tariffario debbono calcolarsi con uno sconto del 15% sul prezzo totale dei due apparecchi applicati.
Prezzo	339 100 339 100	339.100 339.100 339.100				380 800	380 800			
Codice	Tipo a scatola con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno 24 01 001 con trasduttore in uscita: vibratore osseo esterno 24 01.003	Typo ad occhiale con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno 24 01 005 con trasduttore in uscita: vibratore osseo interno 24 01 007 Tipo reiroauricolare con trasduttore in uscita ricevitore aereo interno 24.01.009	NOTA i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in accordo con le norme IEC-1/26 oppure ANSI S3.22.1976. Protesi acustiche del gruppo 2	Per sordità percettive e miste senza recruitment. Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 2 sono	le seguenti: — trasduttore in ingresso; microfono — guadagno HAIC ≥ 35 dB e ≤ 50 dB — guadagno ANSI ≥ 38 dB e ≤ 52 dB — regolazione:	— semifissa della tonalità — semifissa della tonalità — livello di rumore massimo ammissibile 45 dB SPL Tipo a scatola con trasduttore in uscita ricevitore aereo esterno 24 11 101	Tipo ad occhiale con trasduttore in uscita ricevitore aereo interno 24 11 103 Tipo retroauricolare	re rilevati 3.22.1976.	Protesi acustiche del gruppo 3 Per sordità percettive con recruitment	Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 3 sono le seguenti: — trasduttore in ingresso: — microfono — bobina telefonica (obbligatoria) con sensibilità ≥ 85 dB SPL a 1000 Hz, con un campo di forza 10 ² A/m — guadagno HAI ≥ 35 dB e ≤ 50 dB — guadagno ANSI ≥ 38 dB e ≤ 52 dB

		1	i
Sistemi speciali per la riabilitazione acustica ortofonica del gruppo 5		Contatti pila 24.91.011	3 000
		Coperchio pila (la mano d'opera non è da conteggiare) 24.91.013	4 900
Fanno parte del gruppo 5 tutti i sistemi sviluppati per la riabi-		Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare) 24 91 015	2 900
litazione dei sordo protondo e la sua freucazione al finguassio Orni sistema deve essere composto da:		Diodo	7 600
4		Involucro completo	19 500
		Involucro per protesi speciale	23 100
C) I uscita ausiliaria per laccio magnetico o per collegamento		Microfono (completo di sospensione) 24 91 023	27 700
	1	Microfono per protesi speciale HI-FI 24 91 025	39 300
 D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scola- stica. 		le electret	39 300
		posteriore dell'involucro 24.91	10 500
		Potenziometro	19.000
nza (FM)		Presa cordino	2 600
a raggi infrarossi (IR)	403 833 000	Resistenza	2 200
		Resistenza variabile (trimmer) 24 91 037	12 500
Attachments.	405 573 500	Ricevitori alta fedeltà HI-FI 24.91.039	36.800
	407 714	Ricevitori speciali costruiti espressamente per la protesi 24.91.041	10.600
	Ş	Rotellina potenziometro 24 91.045	4.400
		Sospensioni	2.200
ASSISTENZA E RIPARAZIONI		ofono o ricevitore o vibratore	2.200
		Transistor	7.600
		Trasformatore	9.300
		Vibratore alta fcdeltà HI-FI 24 91.055	46 200
24.85.001			
		Tipo ad occhiale	
24.63.00			
		7	4 300
24.85.009		Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare) 24 91.103	3.600
	007.51	Astina attiva completa di coperchio	32.300
		Astina per apparecchio speciale 24 91.107	29.300
		Astina vuota (la mano d'opera non è da conteggiare) 24.91.109	20.900
			8 400
Mano d'opera e revisione	001 11.900	Bocchettone uscita o tubetti raccordo microfono o ricevitore 24 91.113	2.200
L'importo della mano d'opera va aggiunto una sola Volta al prezzo dei singoli componenti.		Cerniera (la mano d'opera non è da conteggiare) 24 91.115	2.500
		Cerniera con contatti 24 91.117	10 500
		tto + int	47.100
Tipo a scatola (gr ppi 1 - 2 - 3 - 4)		Circuito integrato 24.91.121	20.900
	001 8.300	Commutatore 24 91.123	8.400
Doorbattons west: a tubatti di recondo microfono o ricevi-		Condensatore 24 91 125	2 900
	003 2 200	Contatti pila	2 900
n è da conteggiare)	900	Coperchio a spina	3.600
	007 8 400	Diodo	7.600
	000 0	1 11	

	Codice	Prezzo		Codice	Prezzo
Filo frontale	24 91 135	6 300	Fili di colle zamento	24 91 223	1 800
Frontale con filo passante (la mano d'opera non è da conteg-		6	Involucro completo	24 91 225	18 400
giare)	24 91 137	18 800	Mascherina per microfono	24 91 227	2 500
Frontale standard normale (la mano d'opera non è da conteggiare)	24 91 139	12 000	Microfono completo di sospensioni	24 91 229	27 700
Frontale standard speciale (con contatti) (la mano d'opera			Microfono direzionale completo di sospensioni	24 91 231	30 300
non è da conteggiare)	24 91 141	13 800	Microfono per protesi speciale HI-FI	24 91 233	39 300
Gomma per vibratore	24 91 143	3 500	Microfono speciale direzionale HI-FI	24 91 235	48 200
Microfono completo di sospensioni	24 91 145	27 700	Microfono special electret	24 91 237	39 300
Microfono per apparecchi speciali HI-FI	24 91 147	39 300	Perno di connessione tra i semi-involucri	24 91 239	2 000
Microfono speciale direzionale HI-FI	24 91 140	48 200	Potenziometro con interruttore	24 91 241	10 800
Perno di connessione fra i semi-involucri	24 91 151	2 000	Potenziometro con interruttore per protesi speciale	24 91 243	20 900
Piastrina per vibratore	24 91 153	2 200	Potenziometro (senza interruttore)	24 91 245	20 900
Potenziometro con interruttore .	24 91 155	10 800	Potenziometro senza interruttore per protesi speciale	24 91 247	24 100
Potenziometro con interruttore per protesi speciale	24 91 157	20 900	Potenziometro speciale per protesi con microfono direzionale	24 91 249	35 600
Potenziometro (senza interruttore)	24 91 159	9 500	Raccordo con alloggiamento all'interno della protesi	24 91 251	4 300
Resistenza	24 91 161	2 200	Raccordo (curvetta) (mano d'opera non da conteggiare)	24 91 253	840
Resistenza variabile (trimmer)	24 91 163	12 600	Raccordo senza alloggiamento all'interno della protesi	24 91 255	2 700
Ricevitore (completo di sospensioni)	24 91 165	27 700	Resistenza	24 91 257	2 200
Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24 91 167	39 300	Resistenza variabiale (trimmer)	24 91 259	12 500
Rinforzi di metallo per chiusura semi-involucri	24 91 169	2 000	Ricevitore completo di sospensioni	24 91 261	27 700
Sospensioni	24 91 171	2 200	Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24 91 263	39 300
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24 91 173	2 200	Ricevitore speciale electret .	24 91 265	39 300
Templette (la mano d'opera non è da conteggiare)	24 91 175	3 600	Rinforzi me allo per chiusura semi-involucri	24 91 267	1 200
Transistor	24 91 177	2 600	Sospensioni	24 91 269	2 200
Vibratore complete di sospensioni	24.91 179	27.700	Supporto microfono o ricevitore	24 91 271	2.200
			Transistor	24 91 273	2 900
Tipo retro auricolare			Tine eichami anaciali (mashho K)		
Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare)	24 91.201	4 300			,
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24 91.203	3 700	Sostituzione accumulatori	6	10 300
Bobina telefonica	24 91 205		Sostituzione microfono	9	19.000
ti di raccordo micr	24 91 207		Sostituzione laccio magnetico	91.	7.000
Circuito amplificatore (blocchetto + integrato)	24 91 209	47 100		6	2.700
Circuito integrato	24 91 211	20 900	Sostituzione oscillatore	24 91 309	30 900
Commutatore	24 91 213	8 300	Sostituzione involucio		14 600
Condensatore	24 91 215	2 900	Riversione del circuite elettronico ennerecchio trasmettitore	. 6	54 700
Contatti pila	16		Riparazione del circuito elettronico apparecchio ricevitore	9.	54.700
Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare)	24 91 219	1.200		24 91 319	8 700
Diodo	24.91 221	7.600	Cordino ingresso audio (la mano d'opera non è da conteggiare)	24 91 321	14.000

PROTESI FONETICHE (25)	Codice	Prezzo	Tipo elettronico	Codice	Prezzo
Per protesi fonetica si intede un dispositivo elettromeccanico o elettronico atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza delle corde vocali asportate. La protesi elettromeccanica in genere viene usata nella fase iniziale successiva alla asportazione delle corde vocali perché, grazie alla sua capacità di riprodurre più facilmente il suono, di tonalità uniforme, senza possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad un facile apprendimento dell'uso da parte del paziente.			Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.101 25.91.103 25.91.105 25.91.107 25.91.109 25.91.111	16.600 21.200 18 400 12.000 12 900 31.000
La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre le tonalità, consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, che meglio si avvicina alla voce normale: — protesi fonetica a sistema elettroneccanico	25.51 501 25.51.505	264.500 310.500	talio (la mano d'opera non è da conteg- nccio (la mano d'opera non è da conteg-	25.91 113 25.91.115 25.91.117 25 91.119	12.400 14 300 3.200 3.200
Riparazioni Tipo elettromeccanico				25.91 121 25.91.123 25.91.125	1.400 2.800
Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.001 25.91.003 25.91.005 25.91.007 25.91.009	16.600 21.200 18.400 12.000 17.500	n è da conteggiare) o è da conteggiare) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	25.91.127 25.91.129 25.91.131 25.91.133 25.91.135	12.900 1.400 1.800 10.600 3.200
Condensatore	25.91.011 25.91.013 25.91.015 25.91.017	11.500 12.000 3.200 1.400	Serie di due protesi in vetro su misura	26.11.001 26.11.003 26.13.005 26.15.011 26.15.013	119.000 123.000 119.000 154.700
Ghiera codronata filettata Ghiera di metallo (la mano d'opera non è da conteggiare) Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) Molla pistone Pistone Testina parte interiore (la mano d'opera non è da conteggiare) Testina parte interiore (la mano d'opera non è da conteggiare) Testina parte superiore (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.019 29.91 023 25.91.025 25.91.025 25.91 029 25.91 031 25.91 033	2.800 2.800 12.900 1 200 2.800 1 800 5 100	ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE E SUPE-RIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI (27) Consistono in quei particolari di tutori per tronco, tutori e protesi di arto inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e consegnati senza intervento di mano d'opera. Calzatura Calzatura Calzatura normale prefabbricata per rivestimento protesi e di accompagnamento: - bassa dal 34 al 46 al paio	27.14 001	54.400
Torietta completa d componenti elettrolitici	25 91 037	21 200	alta dai 34 al 46 al paio	27 14 003	27 700

Codice	Prozzo	Codice	≎ 27	Prezzo
Cuneo per alluce valgo	12 500	ker protesi (ii arto superiore		
Cuneo per dita a martello 27 14 007	18 600	Calza coprimoncone		
Divaricatore per alluce valgo 27 14 009	17 700	— di cotone	0 001	1 700
Laccio		— di lana 27 20	0 003	2 700
- corto	400	— di nylon	0 005	6.800
- lungo	500	Guanto		
		— di pelle di rivestimento	600 0	26 500
		- di filanca di rivestimento al paio 27 20	20 013	15.000
Fer tutore di arto inferiore		Detergente	0 017	006 9
Calza di lana 27 16 001	2 000	Bomboletta liquido protez moncone 27 20	0 019	24 400
Coprifibbia	1.400	Bomboletta liquido montaggio guanto cosmetico	0 021	4 400
Laccio	400	Vari		
	000	T		
D		Leggio regontune — modello piccolo	7 06;	44 700
rer corsetto			7 003	44 700
Laccio		Puntali anti drucciolo		
- corto 27 18 001	300	pella con appoggio antibrachiale, tri-	;	,
- lungo	400	27		800
		lla con appoggio sottoascellare 27	2 003	000
		- per pilone	2 005	2.000
Per protesi di arto inferiore				
Per amputazione di gamba		PRESIDI ALIDOMINALI (28)		
Coprimoncone				
- di cotone 27 19 001	2 600	Ventriere costruite su misura		
- di lana 27 19 003	4 600	00 00 mm		001
— di nylon	008 9	Post-operatoria (appendicectomia, ermotomia) alta cm 18 28 Ul	- -	27.100
Coscialino per protesi ad appoggio totale 27 19.007	15 600	Per ptosi vis erale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta cm 20	1 003	909.99
Per amputacione di caccia		Per sventrariento semplice	28.01.005	64.700
Calza tubolare con tirante per indossare la protesi pneumatica 27.19.015	4 000	Per sventramento, addome pendulo, con tirante sovrapubico ed eventuale bretelle, su misura:		
Coprimoncone		- per nomo cm 100 28 01	1 007	109 500
- di cotone 27.19 017	2.300	— per nomc cm 120 28.01	1 009	123.800
- di lana 27 19 019	4 000	- per nomc oltre cm 120 28 01	1 011	133.300
— di nylon	008 9	— per donn; cm 100 28 0.	28 01.013	114.200
kg 1 · · · ·	12.900		28.01 015	133 300
— maglia elastica tubolare di misure varie al m 27 19 025	4.300	— per donn; oltre cm 120 28.0]	28.01.017	142 300

	Codice	Prezzo
Per dilatazione gastrica (gastrectasia, diasiasi dei retti, esiti di laparatomia, nefrectomia, colecistotemia, etc.) su misura:		
— fino a cm. 100	28.01.019	80.900
— oltre cm. 100	28.01.021	95.200
Per gravidanza	28.01.023	52.400
Per gravidanza con rinforzo pubico, su misura	28.01.025	95.200
Post-gravidanza	28.01.027	66.600
Cinti erniari su misura per adulti		
Inguinali semplici:		
— ın tessuto elastico	28.05.001	33.300
— in molla	28.05.003	38.100
Inguinale doppio:		
— in tessuto elastico	28.05.005	38.100
— a molla	28.05.007	47.600
Crurale:		
— semplice	28.05.009	38.100
— doppio	28.05.011	42.800
Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:		
— normale	28.05.013	52.400
— per ernia voluminosa	28.05.015	66.600
DDECINI DED NAN VEDENTI (90)		
PRESIDI PER NON VEDENTI (29)		
Bastone bianco rigido	29.01.001	8.750
Bastone bianco, pieghevole	29.01.003	8.000
Bastone elettronico per l'orientamento «SICOPILOR»	29.01.005	61.000
Orologio da donna	29.01.007	75.100
Orologio da uomo	29.01.009	73.000
Orologio da tasca	29.01.011	108.450
Tavoletta per scrittura Braille:		
formato tascabile	20.01.051	11.600
formato medio	29.01.053	45.350
Macchina dattilo-Braille • Marburg •	29.01.101	431.600
Apparecchio per la matematica-cubaritmo	29.01.131	24.350
Apparecchio per la comunicazione con sordo-ciechi «Tast-		
Alfabet »	29.01.141	132.200
Protesi ottiche correttive e sussidi ottici per sub-vedenti	29.01.151	500.000
(3727)		

ERNESTO LUPO, direttore
VINCENZO MARINELLI, vice direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore